



Gamme ALU

Votre industriel pour le neuf et la rénovation



Neo Skate coulissant
Neo Skate galandage
Neo Diva

Neo Skate coulissant

Douceur
Silence
Efficacité énergétique

Neo Skate galandage

Luminosité
Durabilité
Contemporaine



CARACTÉRISTIQUES

Ouvrant :

39 mm à rupture de pont thermique
Masse centrale 40 mm en 2 et 3 vantaux
et 153 mm en 4 vantaux

Dormant :

À rupture de pont thermique
Dormant de 65 mm sans aile
Dormant monobloc de 100 à 160 mm
Dormant de 105 pour 3 vantaux
Rénovation aile de 50 à 74 mm

Design :

Cubique

Vitrage de base :


4/20/4 FE Argon et
intercalaire Warm Edge

Gammiste :


Schüco

Options :

Roulette inox + rail inox
Fermeture
1,2,3 points selon la
hauteur
Poignée 180° avec
poignée tombante
Poignée 20°
Barillet sur vantail
principal



Cette ouverture
vous permettra
de profiter
d'une vue
panoramique.
L'idéal pour
profiter de la
vue sur un jardin
ou une terrasse.



1,7*
W/m².K



A=3



E=6B



V=A2



SW=0,49



TLW=0,65

9016
satiné
**

1013
satiné
**

7035
satiné
**

7016**
fine
structure

2100**
noir
sablé

** approchant

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrant :

39 mm à rupture de pont thermique
Masse centrale 153 mm sur galandage 2 vantaux

Dormant :

Monorail à rupture de pont thermique
Dormant monobloc de 120 et 160 mm

Design :

Cubique

Vitrage de base :

4/20/4 FE Argon et
intercalaire Warm Edge

Gammiste :

Schüco

Options :

Roulette inox + rail inox
Fermeture
1,2,3 points selon la
hauteur
Poignée 180° avec
poignée tombante
Poignée 20°
Barillet sur vantail
principal



1,8*
W/m².K



A=3



E=6B



V=A2



SW=0,49



TLW=0,64

9016
satiné
**

1013
satiné
**

7035
satiné
**

7016**
fine
structure

2100**
noir
sablé

** approchant

Une ouverture totale
sur l'extérieur : les vantaux
sont dissimulés dans les
murs, laissant place
à une ouverture
totale.



Neo Diva

80

Douceur
Silence
Efficacité énergétique



CARACTÉRISTIQUES

Ouvrant :

52 mm
Ouvrant asymétrique :
Masse centrale très réduite de 82 mm
Battement intégré

Dormant :

Dormant de 75 mm sans aile
Dormant monobloc de 100 à 180 mm appuis de 167 et 221 mm
Dormant rénovation de 40 et 64 mm

Design :

Cubique

Vitrage de base :


4/20/4 LEA : $U_w = 1,5$

Gammiste :

Schüco

Options :

Oscillo-Battant
Poignée centrée



1,4*
W/m².K



A=4



E=7B



V=A2



SW=0,51



TLW=0,67

9016
satiné
**

1015
satiné
**

7035
satiné
**

7016**
fine
structure

2100**
noir
sablé

** approchant

L'élégance d'un
ouvrant caché,
adapté à
l'habitat
individuel,
collectif et
dans toutes les
configurations.






Volets roulants

2 systèmes possibles

somfy.



Monobloc



Demi linteau

Manoeuvre treuil, électrique filaire ou électrique sans fil Somfy IO

Poignées

L'ensemble de nos poignées tombantes carrées et arrondies sont disponibles en poignées 180° et dans les 2 gammes.

Tombantes arrondies



Blanc



Noir



Alu brossé

Tombantes carrées



Blanc



Noir



7016



Alu brossé

Cuvette



Les modèles cuvette et 20° sont disponibles en plusieurs coloris.

20°



Vitrages

VITRAGE THERMIQUE

Pour se protéger du froid

De base, nos fenêtres et baies vitrées coulissantes sont proposées avec double vitrage 4/20/4 pour une bonne résistance thermique.

VITRAGE PHONIQUE

Pour se protéger du bruit

Pour les environnements bruyants, optez pour des vitrages phoniques renforcés. Ils permettent d'atténuer fortement les nuisances sonores.

VITRAGE FEUILLETÉ

Pour protéger sa sécurité

Enfin, vous pouvez choisir un vitrage sécuritaire. Ici 2 vitrages extérieurs sont collés entre eux par un film plastique. Il permet de retarder fortement toute tentative d'effraction. Avec un cambriolage toutes les 90 secondes en France, cette option devient essentielle.


VITRAGE DISCRETION

Pour se mettre à l'abri des regards


Pour se protéger des regards indiscrets, nous vous proposons également plusieurs types de vitrages imprimés. Ils occultent la vue tout en laissant passer la lumière.



Dépoli



Delta mat



G200


LES PETITS BOIS

Les petits bois offrent un charme traditionnel et un aspect classique à vos fenêtres. Disponible dans différents coloris et en plusieurs largeurs de sections, ils s'adaptent à tous les styles architecturaux.





1580 route de Douzoulet - La Peyriere
12240 La Capelle-Bleys



www.neobaie.com

