



Profilstores


Le profil idéal pour les stores et les moustiquaires



Tarif public HT

Stores intérieurs, extérieurs,
brise-soleil orientables et moustiquaires

Table des matières

	Store vénitien aluminium	2
	Store vénitien aluminium parecloses NOUVEAUTÉ	6
	Store rouleau	10
	Store rouleau parecloses..... NOUVEAUTÉ	14
	Store cassette.....	18
	Store bandes verticales.....	22
	Panneau coulissant.....	26
	Rideaux collectivités.....	30
	Store plissé..... NOUVEAUTÉ	33
	Brise soleil orientable NOUVEAUTÉ	36
	Cassette extérieure.....	48
	Store cassette Windy anti-vent..... NOUVEAUTÉ	52
	Store monobloc.....	56
	Store coffre NOUVEAUTÉ	60
	Moustiquaire horizontale	64
	Moustiquaire latérale..... NOUVEAUTÉ	68
	Moustiquaire plissée.....	72
	Moustiquaire fixe	76

PROFILSTORES

Chemin de Mouliès – 31220 MARTRES TOLOSANE

Tél : 05 36 17 00 20 – Fax : 09 72 57 89 17

E-mail : info@profilstores.com



Store vénitien aluminium

16 et 25 mm



Le store vénitien reste un des produits les plus vendus de par sa durabilité, sa conception et son design intemporel.





Store lecture directe

- Lames de 25 mm de large et de 18 centièmes d'épaisseur
- Manœuvre par cordon et tige d'orientation
- Boitier de 25 x 25 mm facier assorti aux lames
- Barre de charge de 25 x 10 mm acier assorti aux lames
- Pose de face en applique ou en plafond



Option lames

- Perlé
- Marbré
- Micro-Perforé
- Lames de 21 centièmes




Option manœuvre

- Chaînette
- Treuil et manivelle
- Bouton entre vitres
- Motorisation filaire
- ou télécommande



Options pose

- Supports pour ouvrant sans perçage haut et bas
- Equerres de déport
- Entre vitres avec bouton orientation



Options guidage




- Guidage par câbles perlon 1,4 mm
- Guidage par câbles acier gainés 1 mm



Options produit sur demande

- Store atypique en forme trapèze ou circulaire

Technique



Hauteur	Encombrement mm
500	50
1000	60
1500	70
2000	80
2500	90

Store vénitien aluminium 25 mm

CORDON DE RELEVAGE ET TIGE ORIENTATION																
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	
800	40	43	44	43	47	49	50	54	58	62	65	67	69	75	82	
900	43	44	45	44	49	51	53	58	60	65	68	69	74	81	88	
1000	44	46	46	48	50	53	55	60	63	68	70	73	78	87	94	
1100	46	48	49	51	53	55	60	65	69	73	79	81	82	93	100	
1200	48	49	50	55	58	57	66	70	76	81	85	88	90	99	106	
1300	50	51	52	58	61	66	71	75	81	86	90	94	98	105	112	
1400	52	53	54	62	66	71	77	81	86	90	95	99	104	111	118	
1500	55	56	59	66	70	76	81	85	90	95	100	104	109	117	124	
1600	57	58	63	70	75	80	86	90	95	100	105	110	117	123	130	
1700	59	60	66	74	81	86	92	98	105	110	115	119	126	129	136	
1800	63	65	68	79	84	90	97	103	110	117	122	127	134	135	142	
1900	68	70	72	84	88	94	100	105	112	119	124	130	137	141	148	
2000	74	75	77	88	94	99	105	110	118	126	131	137	143	147	154	
2100	79	80	82	90	96	104	110	116	124	132	136	142	150	153	160	
2200	81	84	87	95	103	110	116	122	130	138	144	150	157	159	166	
2300	84	88	90	100	106	115	121	127	135	143	149	155	162	165	172	
2400	89	93	94	105	112	120	126	132	140	148	154	160	167	171	178	
2500	93	95	96	110	116	125	131	137	145	153	159	165	172	177	184	
Supports	2				3				4				5			

Plus value

OPTIONS LAMES	
Lames de 21/100°	+30%
Lames de 16 mm	+40%
Coloris Perlée	+30%
Coloris Perforée	+30%
Coloris marbré	+55%

OPTIONS DE POSE	
Guidage câbles acier	16 € Paire
Support sans perçage haut	12 € Paire
Support sans perçage grille ventilation	25 € Paire
Support sans perçage bas	12 € Paire
Equerres déport 100 mm	4 € Unité
Equerres déport 100-150 mm	5 € Unité
Enjoliveurs PVC	2 € Unité

OPTIONS MANGÈVRE	
Chaînette	50 € Unité
Treuil	150 € Unité
Entre vitres bouton orientation	50 € Unité
Moteur filaire 24 V	350 € Unité
Inverseur 5 positions	50 € Unité
Transformateur 24 V	120 € Unité
Inverseur avec transfo	290 € Unité
Moteur télécommande 24 V	550 € Unité

Date :

Référence commande :

STORE VÉNITIEN ALUMINIUM • 16 et 25 mm

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Enlèvement atelier

Expédition

	1	2	3	4	5
• Repères <i>(Chambre, cuisines, etc.)</i>					
• Quantité <i>(Nombre de stores)</i>					

LAMES	• Largeur de la lame <i>(16 ou 25 mm)</i>	<input type="checkbox"/> 16 mm <input type="checkbox"/> 25 mm	<input type="checkbox"/> 16 mm <input type="checkbox"/> 25 mm	<input type="checkbox"/> 16 mm <input type="checkbox"/> 25 mm	<input type="checkbox"/> 16 mm <input type="checkbox"/> 25 mm	<input type="checkbox"/> 16 mm <input type="checkbox"/> 25 mm
	• Coloris des lames <i>(Voir coloris sélecteur)</i>					

MANGÈVRE	• Côté	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche
	• Type	<input type="checkbox"/> Cordon et tige <input type="checkbox"/> Chainette <input type="checkbox"/> Treuil et manivelle <input type="checkbox"/> Bouton entre vitres : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Motorisation filaire standard <input type="checkbox"/> Motorisation sans fil et télécommande	<input type="checkbox"/> Cordon et tige <input type="checkbox"/> Chainette <input type="checkbox"/> Treuil et manivelle <input type="checkbox"/> Bouton entre vitres : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Motorisation filaire standard <input type="checkbox"/> Motorisation sans fil et télécommande	<input type="checkbox"/> Cordon et tige <input type="checkbox"/> Chainette <input type="checkbox"/> Treuil et manivelle <input type="checkbox"/> Bouton entre vitres : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Motorisation filaire standard <input type="checkbox"/> Motorisation sans fil et télécommande	<input type="checkbox"/> Cordon et tige <input type="checkbox"/> Chainette <input type="checkbox"/> Treuil et manivelle <input type="checkbox"/> Bouton entre vitres : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Motorisation filaire standard <input type="checkbox"/> Motorisation sans fil et télécommande	<input type="checkbox"/> Cordon et tige <input type="checkbox"/> Chainette <input type="checkbox"/> Treuil et manivelle <input type="checkbox"/> Bouton entre vitres : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Motorisation filaire standard <input type="checkbox"/> Motorisation sans fil et télécommande
• Longueur manœuvre mm mm mm mm mm mm

• Guidage des câbles	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non				
• Largeur mm				
• Hauteur mm				
• Pose	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique <input type="checkbox"/> Ouvrant sans perçage haut et/ou bas Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique <input type="checkbox"/> Ouvrant sans perçage haut et/ou bas Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique <input type="checkbox"/> Ouvrant sans perçage haut et/ou bas Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique <input type="checkbox"/> Ouvrant sans perçage haut et/ou bas Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique <input type="checkbox"/> Ouvrant sans perçage haut et/ou bas Déport : mm

Signature et cachet de l'entreprise :



Store vénitien aluminium entre parecloses



L'innovation et la recherche ont conduit à proposer un store vénitien entre parecloses qui ne gêne plus en rien à l'ouverture des menuiseries et s'adapte sur tous types de fenêtres





Store lecture directe

- Lames de 25 mm de large et de 18 centièmes d'épaisseur
- Manœuvre par chaînette 3,2 mm avec frein incorporé
- Guidage par câbles nylon 1,5 mm
- Boitier haut de 49 mm en coloris standard RAL 9010, 9006, 8003, 8004, 8014, 1002, 1015
- Barre de charge de 25x10 mm acier assorti au boitier RAL 9010, 9006, 8003, 8004, 8014, 1002, 1015
- Pose entre pareclozes



Type manœuvre

- Chaînette




Option lames

- Perlé
- Marbré
- Micro-Perforé
- Lames de 21 centièmes



Options guidage

- Guidage par câbles perlon 1 mm




Store atypique



- Forme trapèze ou circulaire

Technique


Prise des mesures (clair de vitrage)



Pose sur pareclozes



Technique de pose



Store vénitien aluminium entre pareclozes

H/L mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
300	47	49	51	52	54	57	59	61	63	65	66	70	71	73	75	78	80	84
400	48	50	52	54	56	60	62	64	66	68	70	74	76	79	81	85	87	91
500	49	52	54	57	59	63	65	68	70	73	76	80	82	85	88	92	95	99
600	51	53	56	59	62	66	69	72	75	78	81	86	89	92	94	99	102	107
700	52	55	58	61	64	69	72	76	79	82	85	91	94	97	100	106	109	114
800	53	56	60	63	67	72	76	80	83	87	91	96	100	104	107	113	116	
900	54	58	61	65	69	75	79	83	87	91	95	101	105	109	113	119	123	
1000	55	59	63	68	72	79	83	87	92	96	100	107	111	115	120	126	131	
1100	57	61	65	70	75	81	86	91	95	100	105	112	116	121	126	133	137	
1200	58	62	67	72	77	85	90	95	100	105	110	117	122	127	132	140	145	
1300	59	64	69	75	80	88	93	98	104	109	114	122	128	133	138	146	152	
1400	60	66	71	77	83	91	97	103	108	114	120	128	134	139	145			
1500	62	67	74	80	86	94	101	107	113	119	125	134	140	146				
1600	63	69	75	82	88	97	104	110	117	123	130	139	145					
1700	64	71	78	84	91	101	108	114	121	128	135	144						
1800	65	72	80	87	94	104	111	118	125	132	139							
1900	67	74	82	89	97	107	115	122	130	137	145							
2000	68	76	84	91	99	110	118	126	134	141								
2100	70	78	86	94	102	114	122	130	138									
2200	71	79	88	96	105	117	125	134	142									

Plus value

OPTIONS LAMES	
Lame de 16 mm	20 %
Couleur boitier et barre de charge en RAL au choix	20 %
Couleur boitier et barre de charge en Imitation Bois	55 %
Lame : 780, 783, 1P, 65P, 58P/21	30 %
Lame : 2601SP/21, 2612SP/21, 7324, 7325, 7328, 7343, 7344, 7349	100 %
Lame : imitation bois 18 centième - 793, 794, 795, 796, 797, 798	120 %
Lame : imitation bois 21 centième 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92	210 %
Lame : 21 centième	15 %



Date :

Référence commande :

STORE VÉNITIEN ALUMINIUM ENTRE PARECLOSES

Adresse de FACTURATION :

Société :
 Adresse :

 Code postal :
 Ville :
 Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :
 Adresse :

 Code postal :
 Ville :
 Tél :

Enlèvement atelier


Expédition

	1	2	3	4	5
• Repères <i>(Chambre, cuisines, etc.)</i>					
• Quantité <i>(Nombre de stores)</i>					
LAMES	• Largeur de la lame <i>(35 ou 50 mm)</i>				
	<input type="checkbox"/> 16 mm <input type="checkbox"/> 25 mm				
	<input type="checkbox"/> 16 mm <input type="checkbox"/> 25 mm				
• Coloris des lames <i>(blanc ou gris)</i>					
<input type="checkbox"/> 9010 <input type="checkbox"/> 9006					
<input type="checkbox"/> 8003 <input type="checkbox"/> 8004					
<input type="checkbox"/> 8014 <input type="checkbox"/> 1002					
<input type="checkbox"/> 1015					
MANCEUVRE	• Côté				
	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche				
	<input type="checkbox"/> Chaînette				
• Type					
<input type="checkbox"/> Chaînette					
• Longueur manœuvre					
..... mm					
• Guidage des câbles					
<input type="checkbox"/> Série					
• Largeur (S)					
..... mm					
• Hauteur (V)					
..... mm					
• Pose					
<input type="checkbox"/> Pareclose					

Signature et cachet de l'entreprise :



Store rouleau intérieur



Incourtable et de plus en plus en vogue, le store rouleau saura s'adapter à l'ensemble de vos besoins en protégeant votre habitation de la chaleur ainsi que des regards indiscrets.



Store lecture directe

STORE ROULEAU INTÉRIEUR

- Mécanisme avec tube 32, 43 ou 58 mm adapté à la dimension du store
- Tissu au choix selon sélecteur
- Manœuvre par chaînette
- Supports PVC avec 28 coloris au choix
- Barre de charge Alu 18 mm dans fourreau
- Pose de face en applique ou en plafond

Option manœuvre

- Manœuvre par chaînette et ressort de compensation



Option Tissu

- Voir classeur tissu



Options guidage



- Guidage par câbles nylon 3 mm
- Guidage par câbles acier 1 mm



Options pose


- Supports pour ouvrant sans perçage haut et bas
- Support pour grille de ventilation
- Equerres de déport
- Profil support arrière

Technique



Supports

32 mm




43 mm



58 mm



Prise de mesures



Store rouleau intérieur

Manœuvre par chaînette – Pas de guidage

TISSU GREDOS																
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
1000	61	65	71	75	79	83	87	119	126	158	167	182	194	205	216	225
1200	66	71	77	81	85	89	93	121	128	160	169	184	196	208	247	256
1400	71	77	83	87	91	95	99	123	130	162	171	186	229	237	249	262
1600	76	83	89	93	97	101	105	125	132	164	229	241	252	260	263	272
1800	81	89	95	99	103	107	111	127	134	199	232	244	257	265	268	276
2000	86	95	101	105	109	113	117	199	214	252	264	276	290	304	318	332
2200	91	101	107	111	115	119	123	204	219	256	268	280	294	308	322	336
2400	96	107	113	117	121	125	164	209	224	260	272	284	298	312	326	340
2600	101	113	119	123	127	162	172	214	229	264	276	288	302	316	330	344
2800	106	119	125	129	139	167	178	219	234	268	280	292	306	320	334	348
3000	111	125	131	140	168	172	184	224	239	272	284	296	310	324	338	352
Nombre clips	2			3				4				5				

Plus value

OPTIONS DE POSE	
Guidage câbles NYLON	15 € Paire
Guidage câbles ACIER	16 € Paire
Support sans percage haut	12 € Paire
Support sans percage grille ventilation	25 € Paire
Support sans percage bas	12 € Paire
Equerres déport 100 mm	4 € Unité
Equerres déport 100-150 mm	5 € Unité
Enjoliveurs PVC équerres	2 € Unité
Profil support	10 € m/l

OPTIONS TOILE	
CARINA	4 €/m ²
SHANTUNG	5 €/m ²
BERLIN OPAQUE	7 €/m ²
CAUCASO - SOLTIS 99	8 €/m ²
VIEW - SCREEN 4.1	25 €/m ²
SCREEN 5.1	35€/m ²

Possibilité de marquage sur demande de prix.



Date :

Référence commande :

STORE ROULEAU INTÉRIEUR

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Enlèvement atelier

Expédition

	1	2	3	4	5
• Repères (Chambre, cuisines, etc.)					
• Quantité (Nombre de stores)					

MÉCANISME	1		2		3		4		5	
	• Type	<input type="checkbox"/> 32 mm <input type="checkbox"/> 43 mm <input type="checkbox"/> 58 mm	<input type="checkbox"/> 32 mm <input type="checkbox"/> 43 mm <input type="checkbox"/> 58 mm	<input type="checkbox"/> 32 mm <input type="checkbox"/> 43 mm <input type="checkbox"/> 58 mm	<input type="checkbox"/> 32 mm <input type="checkbox"/> 43 mm <input type="checkbox"/> 58 mm	<input type="checkbox"/> 32 mm <input type="checkbox"/> 43 mm <input type="checkbox"/> 58 mm	<input type="checkbox"/> 32 mm <input type="checkbox"/> 43 mm <input type="checkbox"/> 58 mm	<input type="checkbox"/> 32 mm <input type="checkbox"/> 43 mm <input type="checkbox"/> 58 mm	<input type="checkbox"/> 32 mm <input type="checkbox"/> 43 mm <input type="checkbox"/> 58 mm	<input type="checkbox"/> 32 mm <input type="checkbox"/> 43 mm <input type="checkbox"/> 58 mm
• Coloris (Choix dans la gamme)										

TISSU	1		2		3		4		5	
	• Type de tissu (Choix dans la gamme)									
• Coloris du tissu (Coloris sélecteur de tissu)										

MANGÈVRE	1		2		3		4		5		
	• Côté	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche		Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche		Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche		Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche		Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	
	• Type	<input type="checkbox"/> Chaînette		<input type="checkbox"/> Chaînette							
• Longueur mm	 mm	 mm	 mm	 mm		

• Guidage des câbles	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non • Coloris accessoires : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Nylon <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Acier <input type="checkbox"/> Gris	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non • Coloris accessoires : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Nylon <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Acier <input type="checkbox"/> Gris	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non • Coloris accessoires : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Nylon <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Acier <input type="checkbox"/> Gris	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non • Coloris accessoires : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Nylon <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Acier <input type="checkbox"/> Gris	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non • Coloris accessoires : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Nylon <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Acier <input type="checkbox"/> Gris	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non • Coloris accessoires : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Nylon <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Acier <input type="checkbox"/> Gris
• Largeur mm					
• Hauteur mm					
• Pose	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique					
• Enroulement	<input type="checkbox"/> Intérieur <input type="checkbox"/> Extérieur					

Signature et cachet de l'entreprise :



Store rouleau entre parecloses



Naît d'une importante demande de la part de nos clients, voici le tout nouveau store rouleau parecloses permettant une occultation sans gêner à l'ouverture des vantaux de menuiserie.



Store lecture directe

STORE ROULEAU INTÉRIEUR AVEC COFFRE ALUMINIUM 65x35 MM

- Coffre et coulisses Coloris Blanche ou Marron RAL 8014
- Tissu au choix selon sélecteur
- Manœuvre par chaînette
- Coulisses plates aluminium de 33x4 mm
- Barre de charge alu apparente de 10x15 mm
- Pose entre parclozes pour occultation totale



Option coffre et coulisses

- Coloris coffre et coulisses plates RAL 9006, 1015, 1002, 8004
- Coloris RAL au choix (sauf accessoires Blanc, Gris Alu, Beige ou Marron)





Option tissu

- Voir classeur tissu
- Tissu occultant pour occultation totale



Technique

Notice de montage



Caisson	Barre de charge	Coulisse plate
66 x 35 x 1	15 x 10	33,5 x 4,1 x 1,05

Prise des mesures



Store rouleau entre pareclozes

TISSU CARINA												
H/L mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
300	123	133	142	151	160	170	179	188	198	207	217	226
400	127	137	146	156	166	176	185	195	205	215	224	235
500	131	141	151	161	172	182	192	202	212	223	233	244
600	134	145	156	166	177	188	199	209	220	231	242	253
700	139	149	161	172	182	194	205	217	228	239	250	262
800	142	154	166	177	188	200	212	224	235	247	259	271
900	146	158	170	182	194	206	219	231	243	256	268	280
1000	150	163	175	187	200	213	226	238	251	263	276	289
1100	154	167	180	193	206	219	232	245	259	272	285	
1200	158	171	185	198	212	226	239	253	266	280		
1300	162	176	190	203	218	232	246	260	274			
1400	166	180	194	209	224	238	253	267				
1500	170	185	200	214	229	244	259	271				
1600	174	189	205	220	235	251	266					
1700	178	194	209	225	241	257						

Plus value

OPTIONS TOILE	
GREDOS	15 €/m ²
SHANTUNG	18 €/m ²
BERLIN OPAQUE	30 €/m ²
SOLTIS 99	40 €/m ²
VIEW - SCREEN 4.1	60 €/m ²
SCREEN 5.1	80 €/m ²



Date :

Référence commande :

STORE ROULEAU ENTRE PARECLOSES

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Enlèvement atelier

Expédition

	1	2	3	4	5
• Repères <i>(Chambre, cuisines, etc.)</i>					
• Quantité <i>(Nombre de stores)</i>					

MÉCANISME	1		2		3		4		5	
	• Coloris profil alu :	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Gris 9006 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Marron 8004 <input type="checkbox"/> Beige 1002 <input type="checkbox"/> RAL au choix	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Gris 9006 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Marron 8004 <input type="checkbox"/> Beige 1002 <input type="checkbox"/> RAL au choix	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Gris 9006 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Marron 8004 <input type="checkbox"/> Beige 1002 <input type="checkbox"/> RAL au choix	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Gris 9006 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Marron 8004 <input type="checkbox"/> Beige 1002 <input type="checkbox"/> RAL au choix	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Gris 9006 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Marron 8004 <input type="checkbox"/> Beige 1002 <input type="checkbox"/> RAL au choix	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Gris 9006 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Marron 8004 <input type="checkbox"/> Beige 1002 <input type="checkbox"/> RAL au choix			

• Accessoires PVC + chaînette	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris Alu <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Beige 1015	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris Alu <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Beige 1015	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris Alu <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Beige 1015	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris Alu <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Beige 1015	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris Alu <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Beige 1015
-------------------------------	--	--	--	--	--

TISSU	1		2		3		4		5	
	• Type de tissu <i>(Choix dans la gamme)</i>									
• Coloris du tissu <i>(Coloris sélecteur de tissu)</i>										

MANGÈVRE	1		2		3		4		5		
	• Côté	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche		Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche		Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche		Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche		Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	
	• Type	<input type="checkbox"/> Chaînette		<input type="checkbox"/> Chaînette							
• Longueur mm										

• Largeur (S) mm				
• Hauteur (V) mm				
• Enroulement	<input type="checkbox"/> Intérieur				

Signature et cachet de l'entreprise :

Aide prise dimensions :

- Largeur (S) = Largeur vitrage + 10 mm
- Hauteur (V) = Hauteur vitrage + 10 mm



Store cassette

63 et 83 mm



Élément parfait de décoration intérieure, le store cassette saura s'adapter à tous types d'intérieur et de fonctionnalité en protection solaire ou occultation avec son large choix d'options.



Store lecture directe

STORE CASSETTE INTÉRIEUR

- Manœuvre par chaînette de série
- Tissu au choix selon sélecteur
- Coffre de 63 ou 83 mm sans plus value
- Coffre coloris Blanc, Argent Satiné ou RAL 7016 Brillant
- Barre de charge 18 mm dans fourreau
- Pose en plafond de série



Option manœuvre

- Manœuvre par treuil et manivelle fixe ou décrochable
- Manœuvre par motorisation filaire ou télécommande



Options guidage

- Guidage par câbles acier gainés
- Coulisses en U
- Coulisses occultantes



Option tissu

- Voir classeur tissu
- Laquage RAL au choix





Options pose


- Pose de face en applique
- Equerres de déport

Technique


Type de pose



Coupe caisson 63 et 83 mm




Éclaté produit




Type de guidage

Coulisse en U



Coulisse occultante



Store cassette • 63 et 83 mm

Manœuvre par chaînette – Pas de guidage

TISSU GREDOS														
H/L mm	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
800	112	118	128	138	148	158	168	178	188	198	208	218	228	238
1000	114	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1200	116	122	132	142	182	194	206	218	230	242	254	266	278	290
1400	118	124	134	144	186	198	210	222	234	246	258	270	282	294
1600	120	126	136	146	188	200	212	224	236	248	260	272	284	296
1800	122	128	138	148	190	202	214	226	238	250	262	274	286	298
2000	124	130	140	150	193	205	217	229	241	253	265	277	289	301
2200	126	132	142	152	195	207	219	231	243	255	267	279		
2400	128	134	144	154	198	210	222	234	246	258	270			
2600	130	136	146	156	200	212	224	236	248	260	272			
2800	132	138	148	158	204	216	228	240	252	264	276			
3000	134	140	150	160	207	219	231	243	255	267	279			
Nbre support	2		3			4			5					

Limites dimensionnelles coffre 63 mm : L : 2000 mm

Limite manœuvre chaînette : Largeur maximale : 1600 mm et Hauteur maximale : 1800 mm

Plus value

OPTIONS DE POSE	
Support sans percage haut	12 € Paire
Support sans percage grille ventilation	25 € Paire
Support sans percage bas	12 € Paire
Equerres déport 100 mm	4 € Unité
Equerres déport 100-150 mm	5 € Unité
Enjoliveurs PVC équerres	2 € Unité

OPTIONS GUIDAGE	
Guidage câbles NYLON	20 €/la paire
Guidage câbles ACIER	22 €/la paire
Guidage coulisses U	18 €/ml la paire
Guidage coulisses occultantes	22 €/ml la paire

OPTIONS TOILE	
CARINA	4 €/m ²
SHANTUNG	5 €/m ²
BERLIN OPAQUE	7 €/m ²
CAUCASO - SOLTIS 99	8 €/m ²
VIEW - SCREEN 4.1	25 €/m ²
SCREEN 5.1	35 €/m ²

OPTIONS MANŒUVRE	
Chaînette métallique	10 € Unité
Treuil et manivelle sous coffre	40 € unité
Treuil et manivelle renvoi 45 ou 90°	75 € Unité
Motorisation filaire standard avec inverseur	145 € Unité
Motorisation standard avec télécommande	280 € Unité
Motorisation filaire RTS SOMFY	220 € Unité
Motorisation télécommande RTS SOMFY	335 € Unité
Motorisation télécommande IO SOMFY	365 € Unité

COULEUR HORS STANDARD	
Forfait couleur	180 € net HT par couleur
Prix au mètre linéaire laquée	18 € /ml

Date :

Référence commande :

STORE CASSETTE • 63 et 83 mm

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

.....

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :

Adresse :

.....

Code postal :

Ville :

Tél :

Enlèvement atelier

Expédition

	1	2	3	4	5	
• Repères <i>(Chambre, cuisines, etc.)</i>						
• Quantité <i>(Nombre de stores)</i>						
MÉCANISME	• Type	<input type="checkbox"/> 63 mm <input type="checkbox"/> 83 mm <input type="checkbox"/> Chainette <input type="checkbox"/> Treuil sous coffre fixe <input type="checkbox"/> Treuil décrochant <input type="checkbox"/> Treuil à 45° <input type="checkbox"/> Treuil à 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Télécommande <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande	<input type="checkbox"/> 63 mm <input type="checkbox"/> 83 mm <input type="checkbox"/> Chainette <input type="checkbox"/> Treuil sous coffre fixe <input type="checkbox"/> Treuil décrochant <input type="checkbox"/> Treuil à 45° <input type="checkbox"/> Treuil à 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Télécommande <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande	<input type="checkbox"/> 63 mm <input type="checkbox"/> 83 mm <input type="checkbox"/> Chainette <input type="checkbox"/> Treuil sous coffre fixe <input type="checkbox"/> Treuil décrochant <input type="checkbox"/> Treuil à 45° <input type="checkbox"/> Treuil à 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Télécommande <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande	<input type="checkbox"/> 63 mm <input type="checkbox"/> 83 mm <input type="checkbox"/> Chainette <input type="checkbox"/> Treuil sous coffre fixe <input type="checkbox"/> Treuil décrochant <input type="checkbox"/> Treuil à 45° <input type="checkbox"/> Treuil à 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Télécommande <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande	<input type="checkbox"/> 63 mm <input type="checkbox"/> 83 mm <input type="checkbox"/> Chainette <input type="checkbox"/> Treuil sous coffre fixe <input type="checkbox"/> Treuil décrochant <input type="checkbox"/> Treuil à 45° <input type="checkbox"/> Treuil à 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Télécommande <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande
	• Coloris coffre	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> RAL 7016 <input type="checkbox"/> RAL à préciser :	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> RAL 7016 <input type="checkbox"/> RAL à préciser :	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> RAL 7016 <input type="checkbox"/> RAL à préciser :	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> RAL 7016 <input type="checkbox"/> RAL à préciser :	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> RAL 7016 <input type="checkbox"/> RAL à préciser :
TISSU	• Type de tissu <i>(Choix dans la gamme)</i>					
	• Coloris du tissu <i>(Coloris sélecteur de tissu)</i>					
MANÈVRE	• Côté	<i>Vue de l'intérieur :</i> <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	<i>Vue de l'intérieur :</i> <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	<i>Vue de l'intérieur :</i> <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	<i>Vue de l'intérieur :</i> <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	<i>Vue de l'intérieur :</i> <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche
	• Longueur mm				
• Guidage des câbles	<input type="checkbox"/> Pas de guidage <input type="checkbox"/> Câbles <input type="checkbox"/> Coulisse en U <input type="checkbox"/> Coulisse occultante	<input type="checkbox"/> Pas de guidage <input type="checkbox"/> Câbles <input type="checkbox"/> Coulisse en U <input type="checkbox"/> Coulisse occultante	<input type="checkbox"/> Pas de guidage <input type="checkbox"/> Câbles <input type="checkbox"/> Coulisse en U <input type="checkbox"/> Coulisse occultante	<input type="checkbox"/> Pas de guidage <input type="checkbox"/> Câbles <input type="checkbox"/> Coulisse en U <input type="checkbox"/> Coulisse occultante	<input type="checkbox"/> Pas de guidage <input type="checkbox"/> Câbles <input type="checkbox"/> Coulisse en U <input type="checkbox"/> Coulisse occultante	<input type="checkbox"/> Pas de guidage <input type="checkbox"/> Câbles <input type="checkbox"/> Coulisse en U <input type="checkbox"/> Coulisse occultante
• Largeur mm mm mm mm mm	
• Hauteur mm mm mm mm mm	
• Pose	<input type="checkbox"/> Tableau <input type="checkbox"/> Face en applique	<input type="checkbox"/> Tableau <input type="checkbox"/> Face en applique	<input type="checkbox"/> Tableau <input type="checkbox"/> Face en applique	<input type="checkbox"/> Tableau <input type="checkbox"/> Face en applique	<input type="checkbox"/> Tableau <input type="checkbox"/> Face en applique	
• Enroulement	<input type="checkbox"/> Intér. <input type="checkbox"/> Extérieur	<input type="checkbox"/> Intér. <input type="checkbox"/> Extérieur	<input type="checkbox"/> Intér. <input type="checkbox"/> Extérieur	<input type="checkbox"/> Intér. <input type="checkbox"/> Extérieur	<input type="checkbox"/> Intér. <input type="checkbox"/> Extérieur	

Signature et cachet de l'entreprise :



Store bandes verticales

127 mm



Un grand retour en force du produit idéal pour les baies de grandes dimensions permettant une adaptation au rayonnement solaire avec l'orientation des lames.





Store lecture directe

- Manœuvre avec le cordon pour le déplacement et à la chaînette pour l'orientation
- Tissu coloris au choix CARINA
- Rail coloris Blanc
- Rail de 45x30 mm
- Pose en plafond
- Ecarteurs PVC rail droit et inox pour rail trapèze

Option rail

- Coloris rail Beige, Marron, Rouge, Gris, Vert ou Noir au choix
- Rail en trapèze avec tendeur et coloris mécanisme assorti au rail



Option manœuvre

- Manœuvre par motorisation filaire
- Manœuvre par motorisation et télécommande à variation



Options pose

- Equerres de départ 100 à 150 mm
- Equerres de départ 150 à 250 mm
- Enjoliveurs PVC pour équerres

Manœuvre par motorisation filaire ou télécommande

- Moteur à courant continu 24 Volts
- Courant nominal : 0,5 A
- Vitesse déplacement : 160 mm/s
- Longueur limite : 5000 mm
- Poids moteur : 428 Gr
- Dimensions : 30x30x210 mm
- Coloris moteur : Blanc uniquement
- Manœuvre filaire : Inverseur avec transformateur à encastrer
- Manœuvre sans fil : Télécommande, Récepteur, Transformateur

Coloris des rails




Technique


45 x 25 x 0,95
Al



Type de pose




Type de repli



Encombrement

Largeur du store	Largeur du paquet (a) en mm	
	Lamelle 127 mm	Lamelle 89 mm
1000	86	130
2000	184	270
3000	270	400
4000	367	540
5000	454	680
5990	551	810



Store bandes verticales • 127 mm

Manceuvre par cordon et chainette

TISSU CARINA														
H/L mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	
1000	64	78	80	86	91	100	108	125	134	141	147	160	166	
1200	70	77	85	95	98	103	116	130	140	147	154	161	169	
1400	76	84	93	103	106	112	125	140	152	160	166	175	184	
1600	80	88	98	108	112	118	132	146	152	168	174	184	189	
1800	85	94	104	115	119	125	141	156	162	179	184	196	201	
2000	90	99	110	122	126	132	148	164	171	180	194	207	212	
2200	95	105	116	128	133	140	155	172	180	190	203	219	223	
2400	99	109	121	134	139	146	161	178	187	198	211	228	231	
2600	104	114	127	140	146	153	170	187	196	208	220	239	241	
2800	109	120	133	147	153	160	177	195	205	218	230	251	252	
3000	113	124	138	153	158	166	183	202	211	226	237	260	260	
3200	118	130	144	159	165	173	191	210	221	235	247	271	270	
3400	123	135	150	166	172	181	198	219	229	245	256	283	280	
3600	128	141	156	173	179	188	206	227	237	253	265	294	290	
3800	133	146	162	180	186	196	214	235	246	262	274	306	300	
4000	138	152	168	186	193	203	221	243	255	270	283	317	310	
CLIPS	2						3						4	

Manceuvre par cordon et chainette

TISSU CARINA														
H/L mm	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	
1000	179	194	203	211	220	229	235	243	247	257	268	278	289	
1200	189	198	212	219	230	241	247	253	258	264	274	285	296	
1400	198	207	218	229	240	252	257	262	268	276	287	298	310	
1600	200	210	221	227	236	246	258	268	274	285	296	308	320	
1800	204	214	225	236	246	255	266	276	287	299	311	322	333	
2000	215	224	233	242	252	262	272	283	294	306	318	330	341	
2200	223	232	241	251	261	272	282	294	306	318	329	340	352	
2400	235	244	254	264	274	285	297	309	320	332	344	356	368	
2600	246	256	267	277	288	300	312	324	337	349	362	374	387	
2800	256	266	277	291	303	315	324	334	345	358	372	387	402	
3000	266	276	287	299	311	323	336	349	363	378	393	409	425	
3200	276	287	299	311	323	336	349	363	378	393	409	425	442	
3400	288	299	311	324	337	350	364	379	394	410	426	443	461	
3600	300	312	324	337	350	364	379	394	410	426	443	461	480	
3800	311	324	337	350	364	379	394	410	426	443	461	479	498	
4000	323	336	349	363	378	393	409	425	442	460	478	497	517	
CLIPS	4				5				6					

RAIL SEUL BLANC 127 OU 89 mm

1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
58	62	66	70	75	79	85	90	96	102	109	116	123
3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
130	135	139	144	149	154	160	165	171	177	183	190	196

OPTIONS LAMES	
Lames de 89 mm	+ 30 %
Rail trapèze	+ 50 %
Rail couleur Beige, Marron, Noir, Vert, Gris ou Rouge	+15 %
Equerres déport 100 à 150 mm	4 € Unité
Equerres déport 150 à 250 mm	5 € Unité
Enjoliveurs PVC Blanc ou Marron	3 € Unité

OPTIONS TISSUS	
SHANTUNG	+ 7 €/m ²
GREDOS	+ 10 €/m ²
CAUCASO	+ 15 €/m ²
BERLIN OPAQUE	+ 20 €/m ²
SCREEN 3.2	+ 30 €/m ²
SCREEN 4.1	+ 40 €/m ²

OPTIONS MANCEUVRE	
Manceuvre par motorisation filaire et inverseur	660 € Unité
Manceuvre par motorisation sans fil avec récepteur SOMFY et transfo	790 € Unité
Télécommande 1 canal SOMFY	90 € Unité
Télécommande 4 canaux SOMFY	145 € Unité

Date :

Référence commande :

STORE BANDES VERTICALES • 89 & 127 mm

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Enlèvement atelier

Expédition

	1	2	3	4	5	
• Repères <i>(Chambre, cuisines, etc.)</i>						
• Quantité <i>(Nombre de stores)</i>						
• Type	<input type="checkbox"/> 89 mm <input type="checkbox"/> 127 mm	<input type="checkbox"/> 89 mm <input type="checkbox"/> 127 mm	<input type="checkbox"/> 89 mm <input type="checkbox"/> 127 mm	<input type="checkbox"/> 89 mm <input type="checkbox"/> 127 mm	<input type="checkbox"/> 89 mm <input type="checkbox"/> 127 mm	
• Coloris rail	<input type="checkbox"/> Blanc 9010 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Vert foncé 6005 <input type="checkbox"/> Bordeaux 3005 <input type="checkbox"/> Argent SATINÉ <input type="checkbox"/> Noir 9011	<input type="checkbox"/> Blanc 9010 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Vert foncé 6005 <input type="checkbox"/> Bordeaux 3005 <input type="checkbox"/> Argent SATINÉ <input type="checkbox"/> Noir 9011	<input type="checkbox"/> Blanc 9010 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Vert foncé 6005 <input type="checkbox"/> Bordeaux 3005 <input type="checkbox"/> Argent SATINÉ <input type="checkbox"/> Noir 9011	<input type="checkbox"/> Blanc 9010 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Vert foncé 6005 <input type="checkbox"/> Bordeaux 3005 <input type="checkbox"/> Argent SATINÉ <input type="checkbox"/> Noir 9011	<input type="checkbox"/> Blanc 9010 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Vert foncé 6005 <input type="checkbox"/> Bordeaux 3005 <input type="checkbox"/> Argent SATINÉ <input type="checkbox"/> Noir 9011	
TISSU	• Type de tissu <i>(Choix dans la gamme)</i>					
	• Coloris du tissu <i>(Coloris sélecteur de tissu)</i>					
MANGÈVRE	• Type	<input type="checkbox"/> Chaînette et cordons <input type="checkbox"/> Motorisation filaire et inverseur <input type="checkbox"/> Motorisation sans fil et télécommande	<input type="checkbox"/> Chaînette et cordons <input type="checkbox"/> Motorisation filaire et inverseur <input type="checkbox"/> Motorisation sans fil et télécommande	<input type="checkbox"/> Chaînette et cordons <input type="checkbox"/> Motorisation filaire et inverseur <input type="checkbox"/> Motorisation sans fil et télécommande	<input type="checkbox"/> Chaînette et cordons <input type="checkbox"/> Motorisation filaire et inverseur <input type="checkbox"/> Motorisation sans fil et télécommande	<input type="checkbox"/> Chaînette et cordons <input type="checkbox"/> Motorisation filaire et inverseur <input type="checkbox"/> Motorisation sans fil et télécommande
	• Côté	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche
	• Longueur mm mm mm mm mm
• Repli du paquet	<input type="checkbox"/> À droite vue intérieur <input type="checkbox"/> À gauche vue intérieur <input type="checkbox"/> 2 paquets opposés <input type="checkbox"/> 1 paquet central	<input type="checkbox"/> À droite vue intérieur <input type="checkbox"/> À gauche vue intérieur <input type="checkbox"/> 2 paquets opposés <input type="checkbox"/> 1 paquet central	<input type="checkbox"/> À droite vue intérieur <input type="checkbox"/> À gauche vue intérieur <input type="checkbox"/> 2 paquets opposés <input type="checkbox"/> 1 paquet central	<input type="checkbox"/> À droite vue intérieur <input type="checkbox"/> À gauche vue intérieur <input type="checkbox"/> 2 paquets opposés <input type="checkbox"/> 1 paquet central	<input type="checkbox"/> À droite vue intérieur <input type="checkbox"/> À gauche vue intérieur <input type="checkbox"/> 2 paquets opposés <input type="checkbox"/> 1 paquet central	<input type="checkbox"/> À droite vue intérieur <input type="checkbox"/> À gauche vue intérieur <input type="checkbox"/> 2 paquets opposés <input type="checkbox"/> 1 paquet central
• Largeur mm					
• Hauteur mm					
• Pose	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	
• Trapèze	Pour les rails en trapèze, merci de faxer aussi le schéma avec les dimensions : base / petite et grande hauteur					

Signature et cachet de l'entreprise :



Panneau coulissant japonais



Le store à panneau coulissant ou store japonais est le plus complet et apporte un large choix d'utilisation, tant par la protection solaire que pour de la séparation de pièces ou d'aménagement de placard.



Store lecture directe

- Manœuvre par tirage direct
- Tissu coloris au choix CARINA
- Rail coloris Blanc
- Accessoires Blanc
- Pose en plafond



Option manœuvre

- Manœuvre par cordon de tirage



Option tissu

- Voir sélecteur tissu




Options pose

- Equerres de déport 100 à 150 mm
- Equerres de déport 150 à 250 mm
- Enjoliveurs équerres PVC

Technique


Type de manœuvre




Rail de 2 voies




Rail de 3 voies





Rail de 4 voies



Rail de 5 voies



Mesures du rail



Panneau coulissant japonais

Manœuvre par tirage direct

LARGEUR RAIL													
	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
2 VOIES	76	82	88	95	98	102	106	111	115	120	124	129	135
3 VOIES		95	97	100	104	109	113	118	122	127	132	137	143
4 VOIES			110	115	119	124	129	134	140	145	151	157	163
5 VOIES			121	126	131	136	141	147	153	159	165	172	179
CLIPS	3			4					5				

	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
2 VOIES	140	145	151	157	164	170	177	184	191	199	207	215
3 VOIES	149	155	161	167	174	181	188	196	204	212	220	229
4 VOIES	170	177	184	191	199	206	215	223	232	242	251	261
5 VOIES	186	193	201	209	217	226	235	245	254	265	275	286
CLIPS	6			7					8			

GREDOS, SHANTUNG					
	400	600	800	1000	1200
1000	39	41	43	47	57
1200	43	45	48	52	63
1400	47	50	53	57	69
1600	51	54	57	62	75
1800	56	58	62	68	81
2000	60	63	67	73	87
2200	64	67	71	78	93
2400	68	72	76	83	99
2600	72	76	81	88	105
2800	77	80	85	93	112
3000	81	85	90	98	118

BERLIN OPAQUE					
	400	600	800	1000	1200
1000	43	47	52	57	68
1200	48	53	58	64	76
1400	53	58	64	70	84
1600	58	64	70	77	92
1800	63	69	76	84	100
2000	68	75	82	90	108
2200	73	80	88	97	116
2400	78	86	94	103	124
2600	83	91	100	110	132
2800	88	97	106	117	140
3000	93	102	112	123	148

TAIPEI, MANILA, SHANGHAI					
	400	600	800	1000	1200
1000	51	56	62	68	89
1200	56	62	68	75	97
1400	61	67	74	82	106
1600	66	73	80	88	115
1800	71	78	86	95	123
2000	76	84	92	102	132
2200	81	89	98	108	141
2400	86	95	104	115	149
2600	91	100	110	121	158
2800	96	106	117	128	167
3000	101	111	123	135	175

SCREEN 4.1, WIEM					
	400	600	800	1000	1200
1000	56	62	68	75	98
1200	61	68	74	82	106
1400	66	73	80	88	115
1600	71	79	86	95	124
1800	76	84	92	102	132
2000	81	90	99	108	141
2200	86	95	105	115	150
2400	91	101	111	122	158
2600	96	106	117	128	167
2800	101	112	123	135	175
3000	106	117	129	142	184

TOKIO					
	400	600	800	1000	1200
1000	85	93	102	113	135
1200	91	100	110	121	145
1400	97	106	117	129	154
1600	103	113	124	137	164
1800	109	119	131	145	173
2000	115	126	139	153	183
2200	121	133	146	161	193
2400	127	139	153	169	202
2600	133	146	160	177	212
2800	139	152	168	184	221
3000	145	159	175	192	231

OPTIONS LAMES	
Equerres déport 100 à 150 mm	4 € Unité
Equerres déport 150 à 250 mm	5 € Unité
Enjoliveurs équerres PVC	3 € Unité

Date :

Référence commande :

PANNEAU COULISSANT JAPONAIS

Adresse de FACTURATION :

Société :
 Adresse :

 Code postal :
 Ville :
 Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :
 Adresse :

 Code postal :
 Ville :
 Tél :

Enlèvement atelier

Expédition

		1	2	3	4	5
	• Repères <i>(Chambre, cuisines, etc.)</i>					
	• Quantité <i>(Nombre de stores)</i>					
TISSU	• Type de tissu <i>(Choix du tissu)</i>					
	• Coloris du tissu <i>(Coloris sélecteur de tissu)</i>					
MANÈVRE	• Type	<input type="checkbox"/> Cordon <input type="checkbox"/> Tirage direct avec entraînement panneaux <input type="checkbox"/> Panneaux libres	<input type="checkbox"/> Cordon <input type="checkbox"/> Tirage direct avec entraînement panneaux <input type="checkbox"/> Panneaux libres	<input type="checkbox"/> Cordon <input type="checkbox"/> Tirage direct avec entraînement panneaux <input type="checkbox"/> Panneaux libres	<input type="checkbox"/> Cordon <input type="checkbox"/> Tirage direct avec entraînement panneaux <input type="checkbox"/> Panneaux libres	<input type="checkbox"/> Cordon <input type="checkbox"/> Tirage direct avec entraînement panneaux <input type="checkbox"/> Panneaux libres
	• Côté	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche
	• Longueur mm				
• Nombre de voies	2 3 4 5	2 3 4 5	2 3 4 5	2 3 4 5	2 3 4 5	2 3 4 5
PANNEAU	• Largeur des panneaux mm				
	• Nombre de panneaux	2 3 4 5 6 8 10	2 3 4 5 6 8 10	2 3 4 5 6 8 10	2 3 4 5 6 8 10	2 3 4 5 6 8 10
• Largeur du rail mm mm mm mm mm	
• Pose	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	

Signature et cachet de l'entreprise :



Rideaux collectivités



Le rideau reste un des produits phare dans la protection solaire et l'occultation dans les établissements scolaires, hôteliers et hospitaliers.




Store lecture directe

- Rideau seul + tringle 24x16 mm
- Manœuvre par tirage direct
- Tissu coloris Pare Soleil M1
- Rail coloris Blanc
- Accessoires Blanc
- Pose en plafond
- Repli en un seul paquet



Option manœuvre

- Manœuvre par cordon de tirage




Option tissu

- Voir sélecteur tissu
- Pare soleil
- Occultant



Options pose

- Equerres de déport fixe de 70 mm
- Equerres de déport 150 à 250 mm
- Enjoliveurs équerres PVC



Tarifs

Manœuvre par tirage direct

LARGEUR RAIL														
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	
RAIL 24 x 16 mm	43	47	51	55	59	63	67	71	75	79	83	87	91	
CLIPS PLAFOND	3			4						5				

	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
RAIL 24 x 16 mm	95	99	103	107	111	115	119	123	127	131	135	139	143
CLIPS PLAFOND	5						6						

Prix rideau 1 paquet

COLLECTIVITE M1 PARE SOLEIL							
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
1000	83	127	138	191	202	240	257
1500	100	146	173	227	251	291	323
2000	117	164	208	262	299	341	388
2500	143	174	252	315	361	417	469
3000	169	183	295	367	422	493	549
3500	184	235	329	409	473	555	617
4000	198	287	362	451	523	617	685

COLLECTIVITE M1 OCCULTANT							
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
1000	98	143	185	231	274	319	363
1500	124	179	234	290	348	404	460
2000	149	215	282	348	421	489	557
2500	182	260	340	420	503	584	663
3000	215	305	398	492	585	678	769
3500	240	343	447	552	657	763	867
4000	265	381	495	612	729	847	964

OPTIONS LAMES	
Equerres déport fixe 70 mm	4 € Unité
Equerres déport 150 à 250 mm	5 € Unité
Enjoliveurs équerres PVC	3 € Unité

Date :

Référence commande :

RIDEAUX COLLECTIVITÉS

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

.....

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :

Adresse :

.....

Code postal :

Ville :

Tél :

Enlèvement atelier

Expédition

		1	2	3	4	5
	• Repères <i>(Chambre, cuisines, etc.)</i>					
	• Quantité <i>(Nombre de stores)</i>					
	• Type de repli <i>(Nombre de paquets)</i>	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2				
	• Coloris rail	<input type="checkbox"/> Blanc 9010				
TISSU	• Type de tissu <i>(Choix dans la gamme)</i>					
	• Coloris du tissu <i>(Coloris sélecteur de tissu)</i>					
MANGEUVRE	• Type	<input type="checkbox"/> Tirage direct <input type="checkbox"/> Cordon <input type="checkbox"/> Lance rideau	<input type="checkbox"/> Tirage direct <input type="checkbox"/> Cordon <input type="checkbox"/> Lance rideau	<input type="checkbox"/> Tirage direct <input type="checkbox"/> Cordon <input type="checkbox"/> Lance rideau	<input type="checkbox"/> Tirage direct <input type="checkbox"/> Cordon <input type="checkbox"/> Lance rideau	<input type="checkbox"/> Tirage direct <input type="checkbox"/> Cordon <input type="checkbox"/> Lance rideau
	• Côté	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche
	• Longueur mm				
	• Repli du paquet	<input type="checkbox"/> À droite vue intérieur <input type="checkbox"/> À gauche vue intérieur <input type="checkbox"/> 2 paquets opposés <input type="checkbox"/> 1 paquet central	<input type="checkbox"/> À droite vue intérieur <input type="checkbox"/> À gauche vue intérieur <input type="checkbox"/> 2 paquets opposés <input type="checkbox"/> 1 paquet central	<input type="checkbox"/> À droite vue intérieur <input type="checkbox"/> À gauche vue intérieur <input type="checkbox"/> 2 paquets opposés <input type="checkbox"/> 1 paquet central	<input type="checkbox"/> À droite vue intérieur <input type="checkbox"/> À gauche vue intérieur <input type="checkbox"/> 2 paquets opposés <input type="checkbox"/> 1 paquet central	<input type="checkbox"/> À droite vue intérieur <input type="checkbox"/> À gauche vue intérieur <input type="checkbox"/> 2 paquets opposés <input type="checkbox"/> 1 paquet central
	• Largeur mm				
	• Hauteur mm				
	• Pose	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm

Signature et cachet de l'entreprise :



Store plissé

vertical ou toiture



Le store plissé est un produit les plus complets en terme de protection solaire avec un large choix de coloris ainsi que différents types de pose pour toiture de véranda par exemple.





Store lecture directe

STORE PLISSÉ VERTICAL

- Tissu Pare Soleil
- Epaisseur de 20 mm
- Manœuvre par cordon pour relevage
- Boitier de 22x15 mm aluminium coloris blanc, Gris anodisé, Gris anthracite ou noir
- Barre de charge de 25x15 mm aluminium coloris blanc, Gris anodisé, Gris Anthracite ou noir
- Pose en plafond



Store lecture directe

STORE PLISSÉ HORIZONTAL

- Tissu Pare Soleil
- Epaisseur de 20 mm
- Manœuvre par tirage direct
- Boitier de 22x15 mm aluminium coloris blanc, Gris anodisé, Gris Anthracite ou noir
- Barre de charge de 25x15 mm aluminium coloris blanc, Gris anodisé, Gris anthracite ou noir
- Pose en tableaux

Tarifs

Store plissé vertical

Manœuvre par cordon

H/L mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
400	130	143	155	169	184	196	210	223	235	251	264	277	294	307	322	337	350	364	378	393,8	407	420,75
600	134	149	163	179	196	210	226	241	256	274	290	305	324	339	356	373	389	404	422	438,9	454,3	469,7
800	139	155	172	189	208	224	243	261	278	299	316	333	354	372	391	410	428	445	465	484	501,6	519,2
1000	143	162	180	200	221	240	261	280	299	322	342	361	384	404	425	447	466	486	508	529,1	548,9	568,7
1200	147	168	188	211	234	255	278	300	321	347	367	389	415	436	460	483	505	527	551	574,75	596,2	618,2
1400	152	174	196	222	247	271	296	319	343	370	394	417	445	469	494	520	544	568	594	619,85	643,5	667,15
1600	156	180	205	233	260	285	313	339	364	394	420	446	475	501	529	557	583	608	637	664,95	690,8	716,65
1800	161	186	214	244	273	301	331	358	386	418	446	473	506	534	563	594	622	650	680	710,05	738,1	765,6
2000	164	194	223	255	286	316	348	378	408	442	471	501	536	566	597	630	661	690	724	755,7	785,4	815,1
2200	169	200	232	266	299	331	366	397	429	466	497	529	567	598	632	667	699	731	767	800,8	832,7	864,6
2400	173	207	240	277	312	347	383	417	450	490	524	557	597	630	667	704	738	772	810	845,9	880	914,1
2600	178	213	249	288	326	361	400	437	472	514	549	586	627	663	701	741	777	813	853	891	927,3	963,05
Nbre des supports	2								3								4					

Store plissé horizontal toiture

Manœuvre par tirage direct

H/L mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500		
400	188	220	237	253	296	312	344	361	377	419	436	476	493	511		
600	193	226	244	262	308	325	359	377	395	440	459	501	519	538		
800	198	232	251	270	319	339	374	394	413	462	482	525	546	566		
1000	202	238	259	279	332	353	390	411	432	484	505	550	572	594		
1200	207	244	266	288	345	367	405	428	451	506	529	575	598	621		
1400	212	250	274	298	357	381	421	445	469	527	552	600	624	649		
1600	216	256	282	307	370	395	436	462	488	549	575	624	650	677		
1800	221	262	290	317	382	409	452	479	506	571	598	649	677	704		
2000	225	269	297	326	395	423	468	496	525	593	622	674	703	732		
2200	230	275	305	335	408	438	483	513	543	614	645	698	729	760		
2400	235	282	313	345	420	452	499	530	562	636	668	723	755	787		
2600	240	288	321	354	433	466	514	547	580	658	691	748	781	815		
2800	244	295	329	363	445	480	530	564	599	680	715	773	808	843		
3000	249	301	337	373	458	494	545	581	617	701	738	797	834	870		
3200	254	307	345	382	471	508	561	598	636	723	761	822	860	898		
3400	259	314	353	392	483	522	577	615	654	745	784	847	886	926		
3600	264	320	361	401	496	536	592	633	673	767	808	871	912	953		
3800	269	327	368	410	508	550	608	650	691	788	831	896	939	981		
4000	274	333	376	420	521	564	623	667	710	810	854	921	965	1009		
Nbre des supports	2				3				12				5			

- Perche de manoeuvre - 1000 mm : 38,00 € EUR/pc
- Perche de manoeuvre - 1500 mm : 48,00 € EUR/pc
- Perche de manoeuvre - 2000 mm : 56,00 € EUR/pc
- Perche de manoeuvre - 2500 mm : 59,00 € EUR/pc

- groupe B : 27,00 € EUR/m² : Aluminisé
- groupe C : 38,00 € EUR/m² : Occultant
- groupe D : 50,00 € EUR/m² : décoratif

Date :

Référence commande :

STORE PLISSÉ VERTICAL – TOITURE ou HORIZONTAL

Adresse de FACTURATION :

Société :
 Adresse :

 Code postal :
 Ville :
 Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :
 Adresse :

 Code postal :
 Ville :
 Tél :

Enlèvement atelier

Expédition

	1	2	3	4	5
• Repères (Chambre, cuisines, etc.)					
• Quantité (Nombre de stores)					
• Type	<input type="checkbox"/> Vertical <input type="checkbox"/> Toiture				
• Coloris rail	<input type="checkbox"/> Blanc 9010 <input type="checkbox"/> Gris alu <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Anthracite	<input type="checkbox"/> Blanc 9010 <input type="checkbox"/> Gris alu <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Anthracite	<input type="checkbox"/> Blanc 9010 <input type="checkbox"/> Gris alu <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Anthracite	<input type="checkbox"/> Blanc 9010 <input type="checkbox"/> Gris alu <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Anthracite	<input type="checkbox"/> Blanc 9010 <input type="checkbox"/> Gris alu <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Anthracite
TISSU	• Type de tissu (Choix dans la gamme)				
	• Coloris du tissu (Coloris sélecteur de tissu)				
MANCEUVRE	• Type	<input type="checkbox"/> Cordon <input type="checkbox"/> Tirage direct toiture			
	• Côté	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche
	• Longueur cordon mm mm mm mm
• Largeur mm				
• Hauteur mm				
• Pose	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm	<input type="checkbox"/> Plafond <input type="checkbox"/> Face en applique Déport : mm

Encombrement

500 mm	50
1000 mm	60
1500 mm	70
2000 mm	80
2500 mm	90

Manceuvre cordon vertical



Manceuvre perche horizontale





Brise soleil orientable BSO

NOUVEAUTÉ



Découvrez notre large gamme de Brise-Soleil Orientables ainsi que les Brise-Soleil Orientables TITAN SEKURIT !

Nous vous proposons sur ce nouveau catalogue nos nouvelles lames de BSO en S en 65 et 90 mm qui permettent une meilleure rigidité de la lame ainsi qu'une meilleure occultation.

En nouveauté aussi, découvrez notre nouveau brise-soleil TITAN SEKURIT avec ces lames renforcées en C de 92 mm avec système anti-relevage et anti-effraction.



65 et 80 mm en C

Le plus large choix de BSO du marché avec des lames de protection solaire ainsi que les nouveaux BSO anti-relevage permettant une des meilleures protections des façades vitrées



BSO 65 et 80 mm en C

H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	Moteur	Nbre équerre		
500	232	236	242	246	251	256	261	275	280	285	295	300	315	320	324	329	334	339	349	Moteur 3 Nm a 7 m ² Moteur 6Nm a 10 m ²	4		
600	239	245	251	256	262	268	273	289	294	300	311	317	332	338	344	350	355	361	372			6	
800	254	261	268	276	283	290	298	316	323	330	343	350	368	376	383	390	397	405	418				8
1000	267	275	284	292	301	309	318	338	347	355	369	378	398	406	415	423	432	440	454				
1200	279	289	299	309	318	328	338	360	370	380	395	405	427	437	446	456	466	476	491		8		
1400	292	303	314	325	336	347	358	382	394	404	421	432	456	467	478	489	500	511	528			8	
1600	305	317	329	341	354	366	378	404	417	429	447	459	485	498	510	522	534	547	564				8
1800	318	331	345	358	372	385	398	427	440	454	473	486	515	528	542	555	569	582	601				
2000	339	354	369	383	398	413	428	458	473	487	508	523	553	568	571	597	612	627	647		8		
2200	352	368	384	400	416	432	448	480	496	512	534	550	582	598	614	630	646	662	684			8	
2400	364	382	399	416	433	451	468	502	520	537	560	577	612	629	646	663	680	698	720				8
2600	377	396	414	433	451	470	488	525	543	562	586	604	641	659	678	696	715	733	757				
2800	390	410	429	449	469	488	508	547	567	586	612	631	670	690	709	729	749	769	794		8		
3000	412	433	453	475	495	516	537	578	599	620	646	668	708	729	750	771	792	813	839			8	
3200	422	444	466	488	509	531	553	596	618	639	667	689	731	753	775	796	819	840	868				8
3400	435	458	481	504	527	550	573	618	641	664	692	716	760	783	806	829	852	876	904				
3600	448	472	496	521	545	569	594	640	665	689	719	743	790	814	838	863	887	911	941	8			
3800	460	486	511	537	563	588	613	662	688	713	745	770	819	844	870	895	921	947	978		8		
4000	473	500	527	553	580	607	634	685	711	738	771	797	848	875	902	929	956	982	1014			8	
Nbre de supports	2									3													

H/L mm	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	Moteur	Nbre équerre				
500	364	369	374	379	383	388	393	413	418	423	428	433	437	442	457	462	467	471	476	Moteur 18Nm a 20 m ² Moteur 6Nm a 10 m ² Moteur 13 m ² Moteur 10Nm a 16 m ² Moteur 18Nm a 20 m ²	4				
600	388	394	399	405	411	416	422	443	449	454	460	466	471	477	493	498	504	510	516			6			
800	436	443	450	458	465	472	479	503	510	517	525	532	539	547	564	572	579	587	594				8		
1000	475	483	492	500	508	517	526	551	560	568	577	585	594	603	622	631	640	648	657					8	
1200	513	523	533	542	552	562	572	599	609	619	629	639	648	658	680	690	700	709	719		8				
1400	552	563	574	585	596	607	618	648	659	670	681	692	703	714	738	749	760	771	782			8			
1600	591	603	615	628	640	652	664	696	708	721	733	745	757	770	796	808	820	833	845				8		
1800	630	643	657	670	684	697	711	745	758	772	785	799	812	826	854	868	881	894	908					8	
2000	657	692	707	722	736	751	766	802	816	831	846	861	876	890	921	935	950	965	980		8				
2200	716	732	748	764	780	796	812	850	866	882	898	914	930	946	979	995	1011	1027	1043			8			
2400	755	772	789	807	824	841	858	898	916	933	950	967	984	1002	1036	1053	1071	1088	1105				8		
2600	794	812	831	849	868	886	905	947	965	984	1002	1021	1039	1058	1094	1113	1131	1150	1168					8	
2800	833	852	872	892	911	931	951	995	1015	1035	1054	1074	1093	1113	1152	1172	1191	1211	1231		8				
3000	880	901	922	943	964	985	1006	1052	1073	1094	1115	1136	1157	1178	1219	1240	1261	1282	1303			8			
3200	910	932	954	976	997	1019	1041	1089	1111	1133	1155	1177	1198	1220	1263	1284	1306	1328	1350				8		
3400	949	972	995	1018	1041	1064	1087	1137	1161	1184	1207	1230	1253	1276	1320	1344	1367	1390	1413					8	
3600	988	1012	1036	1061	1085	1109	1134	1186	1210	1235	1259	1283	1308	1332	1379	1403	1427	1452	1476	8					
3800	1027	1052	1077	1103	1129	1154	1180	1234	1260	1285	1311	1336	1362	1388	1436	1462	1487	1513	1538		8				
4000	1065	1092	1119	1146	1172	1199	1226	1283	1309	1336	1363	1390	1417	1443	1494	1521	1548	1574	1601			8			
Nbre de supports	4									5									6						

H/L mm	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	Moteur	Nbre équerre		
500	481	486	500	505	510	515	523	528	533	538	543	548	552	557	562	567	572	Moteur 3 Nm a 7 m ² Moteur 6 Nm a 10 m ² Moteur 6 Nm a 13 m ² Moteur 10 Nm a 16 m ² Moteur 18 Nm a 20 m ² Moteur 10 Nm Moteur 20 Nm	4		
600	521	527	542	548	554	559	569	574	580	586	591	597	603	608	614	620	625			6	
800	601	608	626	634	641	648	660	667	674	681	689	696	703	710	718	725	732				8
1000	665	674	694	702	711	719	732	741	749	758	767	775	784	792	801	809	818				
1200	729	739	761	771	780	790	805	815	825	835	844	854	864	874	884	893	903		8		
1400	793	804	828	840	851	861	878	889	900	911	922	933	944	956	966	977	988			8	
1600	857	869	896	908	920	932	951	964	976	988	1000	1012	1025	1037	1049	1061	1074				8
1800	922	935	963	977	990	1004	1024	1038	1051	1065	1078	1092	1105	1119	1132	1146	1159				
2000	994	1009	1039	1054	1069	1084	1106	1121	1135	1150	1165	1180	1194	1209	1224	1238	1253		8		
2200	1059	1075	1107	1123	1139	1155	1179	1195	1211	1227	1243	1259	1275	1291	1307	1323	1339			8	
2400	1122	1140	1174	1191	1209	1226	1252	1269	1286	1303	1321	1338	1355	1372	1389	1407	1424				8
2600	1187	1205	1242	1260	1279	1297	1325	1343	1362	1380	1398	1417	1436	1454	1472	1491	1509				
2800	1251	1270	1309	1329	1348	1368	1397	1417	1437	1457	1476	1496	1516	1535	1555	1575	1595		8		
3000	1324	1345	1385	1406	1427	1448	1479	1500	1521	1542	1563	1584	1605	1626	1647	1668	1689			8	
3200	1372	1394	1436	1458	1480	1502	1534	1556	1578	1600	1622	1644	1665	1687	1709	1731	1753				8
3400	1436	1459	1503	1527	1550	1573	1607	1630	1653	1676	1700	1723	1746	1769	1792	1815	1838				
3600	1500	1524	1571	1595	1620	1644	1680	1705	1729	1753	1777	1802	1826	1850	1875	1899	1923	8			
3800	1564	1589	1638	1664	1689	1715	1753	1779	1804	1830	1855	1881	1906	1932	1957	1983	2009		8		
4000	1628	1655	1706	1732	1759	1786	1826	1853	1880	1906	1933	1960	1987	2013	2040	2067	8				
Nbre de supports	6																				

OPTIONS BSO	
Guidage par câbles	- 2 % sur grille de prix
Lame de 65 mm	+ 15 % sur grille de prix
Lame de 65 mm avec câbles	+ 5 % sur grille de prix
Équerres déport 50 à 70 mm	2 € pièce
Équerres déport 75 à 120 mm	4 € pièce

OPTIONS MANGÈVRE	
Manœuvre électrique filaire 3 à 6 Nm	190 €
Manœuvre électrique filaire 10 Nm	205 €
Manœuvre électrique filaire 20 Nm	335 €
Récepteur Modulis VARIATION RTS	145 €
Interrupteur UNO IB	18 €
Télécommande variation SOMFY 1 canal	92 €
Télécommande variation SOMFY 4 canaux	115 €

OPTIONS COULEUR	
Laquage barre de charge RAL au choix	15 € / ml
Laquage RAL au choix coulisses guidage tableau	15 € / ml
Laquage RAL au choix avec équerres déport	18 € / ml
Laquage boîtier RAL au choix	25 € / ml



70 et 90 mm en Z

Le brise soleil orientable avec les lames en Z est le produit le plus commercialisé pour de la protection solaire extérieure afin de parfaire une meilleure occultation que des lames en C classiques.



70 et 90 mm en Z

H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	Moteur	Nbre équerre		
500	257	261	266	271	275	280	284	289	306	311	321	326	331	335	340	344	349	366	376	Moteur 3 Nm a 7 m ² Moteur 6Nm a 10 m ²	4		
600	267	273	279	284	290	296	302	307	326	332	344	349	355	361	367	372	378	397	409			6	
800	289	297	304	312	320	328	336	344	367	375	389	397	404	412	420	428	436	460	473				8
1000	307	316	326	335	345	354	364	373	401	410	426	435	444	454	464	473	483	510	525				
1200	321	332	342	353	364	374	385	396	426	437	453	464	475	485	496	507	517	548	564		8		
1400	339	351	364	376	388	400	413	425	460	472	490	502	515	527	539	551	564	598	616			8	
1600	353	367	380	394	407	420	434	448	485	499	518	531	545	558	572	585	599	636	655				8
1800	371	387	402	417	432	447	462	477	518	533	555	570	585	600	615	630	645	686	708				
2000	395	411	428	444	460	476	493	509	553	570	592	608	624	641	657	673	689	734	756		8		
2200	413	431	449	467	484	502	520	538	586	604	628	646	664	682	700	718	736	784	808			8	
2400	427	446	465	484	503	523	542	561	612	631	656	675	694	713	732	751	771	822	847				8
2600	445	466	487	507	528	549	570	590	645	666	692	713	734	755	776	796	817	872	899				
2800	460	481	503	525	547	569	591	613	671	693	721	742	764	786	808	830	852	910	938		8		
3000	486	510	534	557	581	604	628	652	713	737	766	790	813	837	860	884	908	969	999			8	
3200	501	526	550	575	600	625	649	674	739	764	794	819	844	868	893	918	942	1007	1038				8
3400	519	545	572	598	624	651	677	704	772	799	831	857	884	910	936	963	989	1058	1090				
3600	533	561	588	616	644	671	699	726	798	825	859	886	914	941	969	996	1024	1096	1129	8			
3800	551	580	610	639	668	697	726	755	831	860	895	924	954	983	1012	1041	1070	1146	1181		8		
4000	565	596	626	657	687	717	748	778	856	887	923	953	984	1014	1044	1075	1105	1184	1220			8	
Nbre de supports	2									3													

H/L mm	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	Moteur	Nbre équerre				
500	381	386	390	395	400	404	409	431	436	441	445	450	455	459	464	469	485	490	495	Moteur 18Nm a 20 m ² Moteur 6Nm a 10 m ² Moteur 13 m ² Moteur 10Nm a 16 m ² Moteur 18Nm a 20 m ²	4				
600	414	420	426	431	437	443	449	474	479	485	491	496	502	508	514	519	539	544	550			6			
800	481	489	497	505	513	520	528	558	566	574	581	589	597	605	613	621	644	652	660				8		
1000	535	544	554	564	573	582	592	625	635	644	654	663	673	682	692	701	729	738	748					8	
1200	575	586	596	607	618	628	639	676	686	697	708	718	729	740	750	761	791	802	813		8				
1400	628	641	653	666	678	690	702	743	755	767	780	792	804	817	829	841	876	888	900			8			
1600	669	682	696	709	723	736	750	793	806	820	833	847	860	874	887	901	938	952	965				8		
1800	723	738	753	768	783	798	813	860	876	891	906	921	936	951	966	981	1023	1038	1053					8	
2000	772	788	804	821	837	853	870	920	936	952	969	985	1001	1018	1034	1050	1094	1111	1127		8				
2200	826	844	861	879	897	915	933	987	1005	1023	1041	1059	1077	1095	1113	1131	1179	1196	1214			8			
2400	866	885	904	923	942	961	980	1037	1056	1076	1094	1114	1133	1152	1171	1190	1241	1260	1279				8		
2600	919	940	961	982	1002	1023	1044	1105	1125	1146	1167	1188	1208	1229	1250	1271	1326	1346	1367					8	
2800	960	981	1004	1025	1047	1069	1091	1155	1177	1199	1220	1243	1264	1286	1308	1330	1388	1410	1432		8				
3000	1022	1046	1069	1093	1116	1140	1164	1231	1255	1278	1302	1325	1349	1373	1396	1420	1482	1505	1529			8			
3200	1062	1087	1112	1137	1161	1186	1211	1282	1306	1331	1356	1380	1405	1430	1455	1479	1544	1569	1594				8		
3400	1116	1143	1169	1195	1222	1248	1275	1349	1375	1402	1428	1454	1481	1507	1533	1560	1628	1655	1681					8	
3600	1156	1184	1212	1239	1267	1294	1322	1399	1427	1454	1482	1509	1537	1564	1592	1620	1691	1719	1746	8					
3800	1210	1239	1268	1297	1327	1356	1385	1466	1496	1525	1554	1583	1612	1641	1671	1700	1775	1804	1834		8				
4000	1250	1280	1311	1341	1372	1402	1432	1516	1547	1577	1608	1638	1668	1699	1729	1759	1838	1868	1899			8			
Nbre de supports	4									5									6						

H/L mm	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	Moteur	Nbre équerre				
500	500	504	509	513	518	523	540	544	549	565	570	575	580	584	589	593	598	Moteur 3 Nm a 7 m ² Moteur 6 Nm a 10 m ² Moteur 6 Nm a 13 m ² Moteur 18 Nm a 20 m ² Moteur 10 Nm Moteur 20 Nm	4				
600	556	561	567	573	579	584	603	609	615	634	640	645	651	657	662	668	674			6			
800	668	676	684	692	700	707	731	739	747	771	778	786	794	802	810	818	825				8		
1000	757	767	776	786	795	805	832	842	852	879	889	898	908	917	926	936	946					8	
1200	823	834	845	855	866	877	907	918	929	959	970	980	991	1002	1012	1023	1034		8				
1400	913	925	937	949	962	974	1009	1021	1033	1068	1080	1092	1105	1117	1129	1141	1154			8			
1600	979	992	1005	1019	1032	1046	1084	1097	1110	1148	1161	1175	1188	1202	1215	1229	1242				8		
1800	1068	1083	1098	1113	1128	1144	1185	1200	1215	1256	1272	1287	1302	1317	1332	1347	1362					8	
2000	1143	1160	1176	1192	1208	1225	1269	1285	1302	1346	1362	1379	1395	1411	1428	1444	1460		8				
2200	1232	1250	1268	1286	1304	1322	1370	1388	1406	1454	1472	1490	1508	1526	1544	1562	1580			8			
2400	1299	1317	1337	1356	1375	1394	1445	1464	1483	1534	1554	1573	1592	1611	1630	1649	1668				8		
2600	1388	1409	1429	1450	1471	1492	1547	1567	1588	1643	1664	1684	1705	1726	1747	1768	1788					8	
2800	1454	1476	1498	1520	1541	1564	1621	1644	1665	1723	1745	1767	1789	1811	1833	1855	1877		8				
3000	1552	1576	1599	1623	1646	1670	1732	1756	1779	1841	1864	1888	1912	1935	1959	1982	2006			8			
3200	1618	1643	1668	1692	1717	1742	1807	1832	1856	1921	1946	1971	1995	2020	2045	2069	2094				8		
3400	1708	1734	1760	1787	1813	1840	1908	1935	1961	2030	2056	2083	2109	2135	2162	2188	2214					8	
3600	1774	1801	1829	1856	1884	1911	1983	2011	2038	2110	2138	2165	2193	2220	2248	2275	2303	8					
3800	1863	1892	1921	1950	1980	2009	2084	2114	2143	2218	2247	2276	2306	2335	2364	2393	2422		8				
4000	1929	1959	1990	2020	2050	2081	2159	2189	2220	2299	2329	2359	2389	2420	2450	2481	2511			8			
Nbre de supports	6																						

OPTIONS BSO	
Guidage par câbles	- 2 % sur grille de prix
Lame de 65 mm avec coulisse	+ 15 % sur grille de prix
Lame de 90 mm avec câbles	+ 5 % sur grille de prix
Équerres déport 50 à 70 mm	2 € pièce
Équerres déport 75 à 120 mm	4 € pièce

OPTIONS MANŒUVRE	
Manœuvre électrique filaire 3 à 6 Nm	190 €
Manœuvre électrique filaire 10 Nm	205 €
Manœuvre électrique filaire 20 Nm	335 €
Récepteur Modulis VARIATION RTS	145 €
Récepteur Modulis VARIATION IO	165 €
Interrupteur UNO IB	18 €
Télécommande variation SOMFY 1 canal	92 €
Télécommande variation SOMFY 4 canaux	115 €

OPTIONS COULEUR	
Laquage barre de charge RAL au choix	15 € / ml
Laquage RAL au choix coulisses guidage tableau	15 € / ml
Laquage RAL au choix avec équerres déport	18 € / ml
Laquage boîtier RAL au choix	25 € / ml



65 et 90 mm en S

Les nouvelles lames en S sont en exclusivité chez Profilstores et permettent une parfaite occultation ainsi qu'une meilleure rigidité des lames en rapport des lames en Z.



NOUVEAUTÉ



65 et 90 mm en S

H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	Moteur	Nbre équerre
500	267	273	279	285	291	297	303	309	329	335	347	353	359	365	371	377	383	403	415	Moteur 3 Nm a 7 m ²	4
600	274	281	287	294	301	308	314	321	342	348	361	368	374	381	388	394	401	422	434		
800	289	297	304	312	320	328	336	344	367	375	389	397	405	413	420	428	436	460	474		
1000	303	312	321	330	339	348	357	366	393	402	417	426	435	444	453	462	471	498	513		
1200	317	328	338	348	358	369	379	389	419	429	445	455	465	476	486	496	506	536	552		
1400	335	347	359	371	383	395	407	419	452	464	482	493	506	517	529	541	553	587	604		
1600	350	363	376	389	402	415	428	441	478	491	510	523	536	549	562	575	588	624	643		
1800	364	379	393	407	421	436	450	464	503	517	538	552	566	580	595	609	623	662	683		
2000	391	407	423	439	455	471	487	502	546	562	583	599	615	631	647	663	679	722	744		
2200	406	423	440	457	474	491	508	525	571	588	611	628	645	662	680	697	714	760	783		
2400	420	438	457	475	493	511	530	548	597	615	639	658	676	694	712	731	749	798	822		
2600	438	458	478	498	518	538	557	577	630	650	676	696	716	736	756	775	795	848	874		
2800	452	474	495	516	537	558	579	600	656	677	704	725	746	767	788	809	830	886	913		
3000	476	498	521	543	565	587	610	632	691	713	741	764	786	808	830	852	875	934	962		
3200	494	518	542	565	589	613	637	661	724	748	778	802	825	849	873	897	921	984	1014		
3400	508	533	558	583	609	634	659	684	750	775	805	831	856	881	906	931	956	1022	1053		
3600	523	549	575	601	628	654	680	706	775	802	834	860	886	912	939	965	991	1060	1092		
3800	541	569	596	624	652	680	708	736	809	836	870	898	926	954	982	1010	1038	1110	1144		
4000	555	584	613	642	671	700	730	759	834	863	898	927	956	986	1014	1044	1073	1148	1183		
Nbre de supports	2									3											

H/L mm	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	Moteur	Nbre équerre		
500	421	427	433	439	445	451	457	483	489	495	501	507	513	519	525	531	550	557	563	Moteur 18Nm a 20 m ²	4		
600	441	448	454	461	468	475	481	508	515	521	528	534	541	548	555	561	582	589	596				
800	482	490	497	505	513	521	529	558	566	574	582	590	598	606	613	621	645	653	661				
1000	522	531	540	549	558	567	576	609	618	627	636	645	654	663	672	681	708	717	726				
1200	562	572	583	593	603	613	624	659	669	680	690	700	710	721	731	741	771	781	791				
1400	616	628	640	652	664	676	687	727	739	750	762	774	786	798	810	822	855	867	879				
1600	656	669	683	696	708	722	735	777	790	803	816	829	842	855	868	882	918	931	944				
1800	697	711	725	740	754	768	782	828	842	856	870	884	899	913	927	941	981	995	1009				
2000	760	775	791	807	823	839	855	904	920	936	952	968	983	999	1015	1031	1074	1090	1106				
2200	800	817	834	851	868	885	902	954	972	988	1005	1023	1040	1057	1074	1091	1137	1154	1171				
2400	840	859	877	895	913	932	950	1005	1023	1041	1060	1078	1096	1114	1132	1151	1200	1218	1236				
2600	894	914	934	954	974	994	1013	1072	1092	1112	1132	1152	1172	1192	1212	1231	1284	1304	1324				
2800	934	956	977	997	1019	1040	1061	1123	1144	1165	1186	1207	1228	1249	1270	1291	1347	1368	1389				
3000	984	1006	1028	1051	1073	1095	1117	1182	1204	1227	1249	1271	1293	1316	1338	1360	1419	1442	1464				
3200	1037	1061	1085	1109	1133	1157	1181	1250	1274	1297	1321	1345	1369	1393	1417	1441	1504	1528	1551				
3400	1078	1103	1128	1153	1178	1203	1228	1300	1325	1350	1375	1400	1425	1451	1476	1500	1566	1591	1617				
3600	1118	1144	1171	1197	1223	1249	1276	1350	1377	1403	1429	1455	1482	1508	1534	1560	1629	1655	1682				
3800	1172	1200	1228	1256	1284	1311	1340	1418	1446	1474	1502	1530	1557	1585	1613	1641	1714	1742	1770				
4000	1212	1241	1270	1300	1329	1358	1387	1468	1497	1526	1556	1585	1614	1643	1672	1701	1777	1806	1835				
Nbre de supports	4									5									6				

H/L mm	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	Moteur	Nbre équerre	
500	569	575	581	587	593	599	619	625	631	650	656	662	668	675	681	687	693	Moteur 3 Nm a 7 m ²	4	
600	602	609	616	622	629	636	656	663	670	691	697	704	711	717	724	731	738			
800	669	676	684	692	700	708	732	740	748	771	779	787	795	803	811	819	827			
1000	735	744	753	762	771	780	807	816	825	852	861	870	879	888	897	906	915			
1200	801	812	822	832	842	852	882	892	903	932	942	953	963	973	983	994	1004			
1400	891	903	915	926	939	950	984	996	1008	1041	1053	1065	1077	1089	1100	1112	1124			
1600	957	970	983	996	1009	1022	1059	1072	1085	1122	1135	1148	1161	1174	1187	1200	1213			
1800	1023	1038	1052	1066	1080	1095	1134	1148	1163	1202	1216	1230	1245	1259	1273	1287	1302			
2000	1122	1138	1154	1170	1186	1202	1245	1261	1276	1320	1336	1352	1368	1383	1399	1415	1431			
2200	1188	1205	1222	1240	1257	1274	1320	1337	1354	1400	1417	1435	1452	1468	1486	1503	1520			
2400	1255	1273	1291	1309	1328	1346	1395	1413	1432	1481	1499	1517	1535	1554	1572	1590	1608			
2600	1344	1364	1384	1404	1424	1444	1497	1517	1537	1590	1610	1629	1649	1669	1689	1709	1729			
2800	1411	1432	1452	1474	1495	1516	1572	1593	1614	1670	1691	1712	1733	1754	1775	1796	1818			
3000	1486	1508	1531	1553	1575	1597	1656	1679	1701	1760	1782	1804	1827	1849	1871	1893	1916			
3200	1575	1599	1623	1647	1671	1695	1758	1782	1805	1868	1892	1916	1940	1964	1988	2012	2036			
3400	1642	1667	1692	1717	1742	1767	1833	1858	1883	1949	1974	1999	2024	2049	2074	2099	2124			
3600	1708	1734	1760	1787	1813	1839	1908	1934	1961	2029	2056	2082	2108	2134	2161	2187	2213			
3800	1797	1825	1853	1881	1909	1937	2010	2038	2066	2138	2166	2194	2222	2250	2278	2306	2333			
4000	1864	1893	1922	1951	1980	2009	2085	2114	2143	2219	2248	2277	2306	2335	2364	2393	2422			
Nbre de supports	6																			

OPTIONS BSO	
Guidage par câbles	- 2 % sur grille de prix
Lame de 70 mm avec coulisse	+ 15 % sur grille de prix
Lame de 70 mm avec câbles	+ 5 % sur grille de prix
Équerres déport 50 à 70 mm	2 € pièce
Équerres déport 75 à 120 mm	4 € pièce


OPTIONS MANŒUVRE	
Manœuvre électrique filaire 3 à 6 Nm	190 €
Manœuvre électrique filaire 10 Nm	205 €
Manœuvre électrique filaire 20 Nm	335 €
Récepteur Modulis VARIATION RTS	145 €
Récepteur Modulis VARIATION IO	165 €
Interrupteur UNO IB	18 €
Télécommande variation SOMFY 1 canal	92 €
Télécommande variation SOMFY 4 canaux	115 €

OPTIONS COULEUR	
Laquage barre de charge RAL au choix	15 € / ml
Laquage RAL au choix coulisses guidage tableau	15 € / ml
Laquage RAL au choix avec équerres déport	18 € / ml
Laquage boîtier RAL au choix	25 € / ml



Titan

Le nouveau store TITAN SEKURIT permet une occultation parfaite ainsi qu'une protection anti-relevage grâce au nouveau système à chaînes incorporé dans la coulisse.



BSO TITAN Motorisation filaire

H/L mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	Moteur	Nbre équerre																
500	971	976	981	986	991	996	1001	1007	1012	1017	1022	1027	1033	1038	1043	1049	1054	1059	1064	1070	1075	1080	1085	Moteur 3 Nm a 7 m²	4																
600	995	1000	1006	1012	1018	1024	1030	1035	1041	1047	1053	1059	1065	1071	1077	1083	1088	1094	1100	1106	1112	1118	1124			Moteur 6Nm a 10 m²	6														
700	1019	1025	1032	1038	1045	1051	1058	1064	1071	1077	1084	1090	1097	1103	1110	1116	1123	1129	1136	1142	1149	1155	1162					Moteur 6Nm a 13 m²	8												
800	1059	1067	1075	1082	1090	1098	1105	1113	1121	1128	1136	1144	1152	1159	1167	1175	1183	1190	1198	1206	1213	1221	1229							Moteur 6Nm a 10 m²	6										
900	1084	1092	1100	1109	1117	1125	1134	1142	1150	1159	1167	1175	1184	1192	1200	1209	1217	1225	1234	1242	1250	1259	1267									Moteur 6Nm a 10 m²	6								
1000	1108	1117	1126	1135	1144	1153	1162	1171	1180	1189	1198	1207	1216	1225	1234	1243	1252	1261	1269	1278	1287	1296	1305											Moteur 6Nm a 10 m²	6						
1100	1133	1142	1152	1161	1171	1180	1190	1200	1209	1219	1228	1238	1248	1257	1267	1276	1286	1296	1305	1315	1324	1334	1344													Moteur 6Nm a 10 m²	6				
1200	1173	1184	1195	1205	1216	1227	1238	1248	1259	1270	1281	1292	1303	1313	1324	1335	1346	1356	1367	1378	1389	1400	1410															Moteur 6Nm a 10 m²	6		
1300	1197	1209	1220	1232	1243	1255	1266	1277	1289	1300	1312	1323	1335	1346	1357	1369	1380	1392	1403	1414	1426	1437	1449																	Moteur 6Nm a 10 m²	6
1400	1222	1234	1246	1258	1270	1282	1294	1306	1318	1330	1342	1354	1366	1379	1391	1403	1415	1427	1439	1451	1463	1475	1487																		
1500	1246	1259	1272	1285	1297	1310	1322	1335	1348	1361	1373	1386	1398	1411	1424	1437	1449	1462	1475	1487	1500	1512	1525	Moteur 6Nm a 10 m²	6																
1600	1287	1301	1315	1329	1342	1356	1370	1384	1398	1412	1426	1439	1453	1467	1481	1495	1509	1523	1536	1550	1564	1578	1592			Moteur 6Nm a 10 m²	6														
1700	1311	1326	1340	1355	1369	1384	1398	1413	1427	1442	1456	1471	1485	1500	1514	1529	1543	1558	1572	1587	1601	1616	1630					Moteur 6Nm a 10 m²	6												
1800	1336	1351	1366	1381	1396	1412	1427	1442	1457	1472	1487	1502	1517	1532	1548	1563	1578	1593	1608	1623	1638	1653	1669							Moteur 6Nm a 10 m²	6										
1900	1360	1376	1392	1408	1423	1439	1455	1471	1486	1502	1518	1534	1549	1565	1581	1597	1612	1628	1644	1660	1675	1691	1707									Moteur 6Nm a 10 m²	6								
2000	1401	1418	1435	1452	1469	1485	1502	1519	1536	1553	1570	1587	1604	1621	1638	1655	1672	1689	1706	1723	1740	1757	1774											Moteur 6Nm a 10 m²	6						
2100	1425	1443	1460	1478	1495	1513	1531	1548	1566	1583	1601	1619	1636	1654	1671	1689	1706	1724	1742	1759	1777	1794	1812													Moteur 6Nm a 10 m²	6				
2200	1450	1468	1486	1504	1523	1541	1559	1577	1595	1614	1632	1650	1668	1686	1705	1723	1741	1759	1777	1796	1814	1832	1850															Moteur 6Nm a 10 m²	6		
2300	1474	1493	1512	1531	1550	1568	1587	1606	1625	1644	1663	1681	1700	1719	1738	1757	1775	1794	1813	1832	1851	1870	1889																	Moteur 6Nm a 10 m²	6
2400	1515	1535	1555	1575	1595	1615	1635	1655	1675	1695	1715	1735	1755	1775	1795	1815	1835	1855	1875	1895	1915	1935	1955																		
2500	1539	1560	1580	1601	1622	1642	1663	1684	1704	1725	1746	1766	1787	1808	1828	1849	1870	1890	1911	1932	1952	1973	1994	Moteur 6Nm a 10 m²	6																
2600	1564	1585	1606	1627	1649	1670	1691	1713	1734	1755	1777	1798	1819	1840	1862	1883	1904	1925	1947	1968	1989	2018	2039			Moteur 6Nm a 10 m²	6														
2700	1588	1610	1632	1654	1676	1698	1720	1741	1763	1785	1807	1829	1851	1873	1895	1917	1939	1961	1982	2004	2033	2055	2077					Moteur 6Nm a 10 m²	6												
2800	1629	1652	1675	1698	1721	1744	1767	1790	1813	1837	1860	1883	1906	1929	1952	1975	1998	2021	2044	2068	2098	2121	2144							Moteur 6Nm a 10 m²	6										
2900	1653	1677	1701	1724	1748	1772	1795	1819	1843	1867	1890	1914	1938	1962	1985	2009	2033	2056	2080	2111	2135	2158										Moteur 6Nm a 10 m²	6								
3000	1678	1702	1726	1751	1775	1799	1824	1848	1872	1897	1921	1945	1970	1994	2019	2043	2067	2092	2123	2147	2172													Moteur 6Nm a 10 m²	6						
3100	1702	1727	1752	1777	1802	1827	1852	1877	1902	1927	1952	1977	2002	2027	2052	2077	2102	2134	2159	2184																Moteur 6Nm a 10 m²	6				
3200	1743	1769	1795	1821	1847	1873	1900	1926	1952	1978	2004	2030	2057	2083	2109	2135	2168	2195	2221	2247																		Moteur 6Nm a 10 m²	6		
3300	1767	1794	1821	1847	1874	1901	1928	1955	1981	2008	2035	2062	2089	2115	2142	2169	2203	2230	2257																					Moteur 6Nm a 10 m²	6
3400	1791	1819	1846	1874	1901	1929	1956	1983	2011	2038	2066	2093	2121	2148	2175	2210	2237	2265																							
3500	1816	1844	1872	1900	1928	1956	1984	2012	2040	2069	2097	2125	2153	2181	2209	2244	2272							Moteur 6Nm a 10 m²	6																
3600	1856	1886	1915	1944	1973	2003	2032	2061	2090	2120	2149	2178	2207	2237	2273	2302	2332									Moteur 6Nm a 10 m²	6														
3700	1881	1911	1941	1970	2000	2030	2060	2090	2120	2150	2180	2210	2239	2276	2306	2336												Moteur 6Nm a 10 m²	6												
3800	1905	1936	1966	1997	2027	2058	2088	2119	2149	2180	2211	2241	2272	2309	2340	2370														Moteur 6Nm a 10 m²	6										
3900	1930	1961	1992	2023	2054	2086	2117	2148	2179	2210	2241	2272	2310	2342	2373																	Moteur 6Nm a 10 m²	6								
4000	1970	2003	2035	2067	2100	2132	2164	2197	2229	2261	2294	2326	2365	2398	2430																			Moteur 6Nm a 10 m²	6						

OPTIONS MANŒUVRE

Récepteur Modulis VARIATION RTS	145 €
Récepteur Modulis VARIATION IO	165 €
Interrupteur UNO IB	36 €
Télécommande variation SOMFY 1 canal RTS ou IO	92 €
Télécommande variation SOMFY 4 canaux RTS ou IO	115 €

OPTIONS COULEUR

Laquage RAL AU CHOIX coulisses guidage tableau	15 €/ml
Laquage boîtier RAL AU CHOIX	15 €/ml



Limites dimensionnelles :

	LARGEUR (mm)		HAUTEUR (mm)		SURFACE (m ²)	GUIDAGE	
	min.	max	max.	cordon	manivelle	moteur	
BSO 65 - 80 - 70 - 90	600	6000	4000	–	8	24	coulisse

Techniques BSO :

	BOITIER		BARRE FINALE	LAMELLE	GUIDAGE	ÉCHELLE	RUBAN
BSO 70 Z	Fe. 56 x 58	Al. 58 x 60	Al. 67 x 13	Al. 70 mm	Coulisses / câbles	PES. 60 x 9,5	PES. 8 x 0,34
BSO 90 Z	Fe. 56 x 58	Al. 58 x 60	Al. 93 x 14	Al. 90 mm	Coulisses / câbles	PES. 80 x 9,5	PES. 8 x 0,34
COULEUR	zinc	aluminium brut	alu. anodisé	selon échantillons	anodisé	gris, noir	gris, noir

	BOITIER		BARRE FINALE	LAMELLE	GUIDAGE	ÉCHELLE	RUBAN
BSO 65	Fe. 56 x 58	Al. 58 x 60	Al. 67 x 13	Al. 65 mm	Coulisses	PES. 60 x 70	PES. 8 x 0,34
BSO 80	Fe. 56 x 58	Al. 58 x 60	Al. 80 x 14	Al. 80 mm	Coulisses	PES. 68 x 85	PES. 8 x 0,34
COULEUR	zinc	aluminium brut	alu. anodisé	selon échantillons	câble gris ; coulisse-anodisé	gris, noir	gris, noir

	BOITIER		BARRE FINALE	LAMELLE	GUIDAGE	ÉCHELLE	RUBAN
BSO 65 S	Fe. 56 x 58	Al. 58 x 60	Al. 67 x 13	Al. 65 mm	Coulisses / câbles	PES. 60 x 70	PES. 8 x 0,34
BSO 90 S	Fe. 56 x 58	Al. 58 x 60	Al. 80 x 13	Al. 80 mm	Coulisses / câbles	PES. 68 x 85	PES. 8 x 0,34
COULEUR	zinc	aluminium brut	alu. anodisé	selon échantillons	anodisé	gris, noir	gris, noir

Technique TITAN :

	LARGEUR (mm)		HAUTEUR (mm)		SURFACE (m ²)	GUIDAGE	
	min.	max	min.	max	Moteur	moteur	
TITAN 90	600	2800	500	4000	8	24	coulisse

	BOITIER	BARRE FINALE	LAMELLE	GUIDAGE
TITAN 90	Fe. 56 x 58	–	Al. 90 mm	Coulisses / câbles
COULEUR	zinc	–	selon échantillons	anodisé

Teinte des profils

Titan :



Encombrement : Pour manoeuvre par manivelle il faut déduire 20 mm sur les hauteurs ci-dessous.

Hauteur	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
BSO 65 EN C	155	165	175	180	185	195	205	210	215	225	235	240	250	255	265	270	280	285
BSO 80 EN C	150	160	165	175	175	185	190	200	205	210	215	225	230	235	245	250	255	260
BSO 65 S	155	165	170	180	190	195	205	210	215	225	235	240	250	260	265	270	280	285
BSO 90 S	145	155	160	165	170	175	185	190	190	195	205	210	215	220	225	235	235	240
BSO 70 Z	155	160	165	175	185	185	195	205	210	215	225	230	240	245	250	260	265	270
BSO 90 Z	145	155	160	165	170	180	185	190	190	200	205	210	215	225	230	235	235	245


Hauteur	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
BSO 65 EN C	290	300	310	320	320	330	340	345	355	360	370	375	385	395	400	405	415	425
BSO 80 EN C	270	275	285	285	295	300	310	315	320	325	335	340	345	355	360	365	370	380
BSO 65 S	295	305	310	320	325	330	340	350	355	365	375	380	385	395	400	410	420	425
BSO 90 S	245	255	260	265	270	275	280	285	290	295	305	310	315	320	325	330	335	340
BSO 70 Z	280	290	290	300	310	315	320	330	335	345	350	355	365	370	375	385	395	395
BSO 90 Z	250	255	260	270	275	280	280	290	295	300	305	315	320	325	325	335	340	345

Option lambrequins


Lambrequins de type T1




Lambrequins de type T2



Lambrequins de type T3




Lambrequins de type T4




T4u (2-00664)


Techniques de pose




Montage dans l'ouverture créée (plafond/mur)




Montage dans l'embrasure pour le châssis de la fenêtre (plafond/mur)




Montage sur le profilé d'extension de la fenêtre (plafond/mur)




Options guidage





49 - 70 mm



111 - 132 mm



Options guidage



Date :

Référence commande :

BRISE SOLEIL ORIENTABLE

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Enlèvement atelier

Expédition


	1	2	3	4	5	
• Repères <i>(Chambre, cuisines, etc.)</i>						
• Quantité <i>(Nombre de stores)</i>						
LAMES	<input type="checkbox"/> 65 C <input type="checkbox"/> 80 C		<input type="checkbox"/> 65 C <input type="checkbox"/> 80 C		<input type="checkbox"/> 65 C <input type="checkbox"/> 80 C	
	<input type="checkbox"/> 70 Z <input type="checkbox"/> 90 Z		<input type="checkbox"/> 70 Z <input type="checkbox"/> 90 Z		<input type="checkbox"/> 70 Z <input type="checkbox"/> 90 Z	
• Largeur de la lame	<input type="checkbox"/> 65 S <input type="checkbox"/> 90 S		<input type="checkbox"/> 65 S <input type="checkbox"/> 90 S		<input type="checkbox"/> 65 S <input type="checkbox"/> 90 S	
	<input type="checkbox"/> TITAN		<input type="checkbox"/> TITAN		<input type="checkbox"/> TITAN	
• Coloris des lames <i>(Voir sélecteur)</i>						
MANCEUVRE	• Côté	Vue de l'extérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'extérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'extérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'extérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'extérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche
	• Type	<input type="checkbox"/> Treuil et manivelle Renvoi <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Motorisation et télé-commande SOMFY	<input type="checkbox"/> Treuil et manivelle Renvoi <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Motorisation et télé-commande SOMFY	<input type="checkbox"/> Treuil et manivelle Renvoi <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Motorisation et télé-commande SOMFY	<input type="checkbox"/> Treuil et manivelle Renvoi <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Motorisation et télé-commande SOMFY	<input type="checkbox"/> Treuil et manivelle Renvoi <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Motorisation et télé-commande SOMFY
	• Longueur manœuvre mm				
• Embouts coulisses	<input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Acier	<input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Acier	<input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Acier	<input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Acier	<input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> Acier	
• Guidage	<input type="checkbox"/> Coulisses <input type="checkbox"/> Câbles	<input type="checkbox"/> Coulisses <input type="checkbox"/> Câbles	<input type="checkbox"/> Coulisses <input type="checkbox"/> Câbles	<input type="checkbox"/> Coulisses <input type="checkbox"/> Câbles	<input type="checkbox"/> Coulisses <input type="checkbox"/> Câbles	
• Coloris coulisses + barre de charge	<input type="checkbox"/> Anodisé <input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> Anodisé <input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> Anodisé <input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> Anodisé <input type="checkbox"/> RAL	<input type="checkbox"/> Anodisé <input type="checkbox"/> RAL	
• Largeur mm mm mm mm mm	
• Hauteur mm mm mm mm mm	
• Pose	<input type="checkbox"/> Tableaux <input type="checkbox"/> Face en applique	<input type="checkbox"/> Tableaux <input type="checkbox"/> Face en applique	<input type="checkbox"/> Tableaux <input type="checkbox"/> Face en applique	<input type="checkbox"/> Tableaux <input type="checkbox"/> Face en applique	<input type="checkbox"/> Tableaux <input type="checkbox"/> Face en applique	
	Déport en mm coulisses : <input type="checkbox"/> 50 à 70 <input type="checkbox"/> 70 à 120	Déport en mm coulisses : <input type="checkbox"/> 50 à 70 <input type="checkbox"/> 70 à 120	Déport en mm coulisses : <input type="checkbox"/> 50 à 70 <input type="checkbox"/> 70 à 120	Déport en mm coulisses : <input type="checkbox"/> 50 à 70 <input type="checkbox"/> 70 à 120	Déport en mm coulisses : <input type="checkbox"/> 50 à 70 <input type="checkbox"/> 70 à 120	
LAMBREQUIN	• Modèle					
	• Coloris					
	• Joes	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non				

Signature et cachet de l'entreprise :



Cassette extérieure

83 et 110 mm



Spécialement conçu pour apporter une protection solaire très efficace, les stores cassettes enrouleurs extérieurs sauront s'adapter à tous types d'architecture.



Option manœuvre

- Manœuvre par treuil et manivelle sortie sous coffre
- Manœuvre par motorisation filaire ou télécommande STANDARD ou SOMFY

Options guidage

- Guidage par câbles acier gainés

Store lecture directe

STORE CASSETTE EXTÉRIEUR

- Manœuvre par treuil et manivelle renvoi à 90°
- Tissu SOLTIS 96
- Coffre de 83 ou 110 mm sans plus value
- Coffre coloris Blanc, Argent Satiné ou RAL 7016 Brillant
- Barre de charge 18 mm dans fourreau
- Pose en tableaux de série
- Guidage par coulisses en U



Option tissu



- Voir classeur tissu
- Laquage RAL au choix




Options pose

- Pose de face en applique

Technique




Cassette de 83 mm



Pose

Cassette de 110 mm



Coulisses en U



Type de pose



Store cassette extérieur

TREUIL ET MANIVELLE RENVOI 90° – TISSU SOLTIS 96																					
H/L mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
1000	248	264	277	291	304	317	329	361	382	397	415	477	497	527	572	627	692	767	852	947	1 052
1200	256	273	286	302	316	331	346	366	391	419	452	532	552	582	627	682	747	822	907	1 002	1 107
1400	264	282	295	313	328	345	360	380	405	433	466	546	566	596	641	696	761	836	921	1 016	1 121
1600	272	291	304	324	340	359	374	394	419	447	480	560	580	610	655	710	775	850	935	1 030	1 135
1800	280	300	313	335	352	373	388	408	433	461	494	574	594	624	669	724	789	864	949	1 044	1 149
2000	288	309	322	346	364	387	402	422	447	475	508	588	608	638	683	738	803	878	963	1 058	1 163
2200	296	318	331	357	376	401	416	436	461	489	522	602	622	652	697	752	817	892	977	1 072	1 177
2400	304	327	340	368	388	415	430	450	475	503	536	616	636	666	711	766	831	906	991	1 086	1 191
2600	312	336	349	379	400	429	444	464	489	517	550	630	650	680	725	780	845	920	1 005	1 100	1 205
2800	320	345	358	390	412	443	458	478	503	531	564	644	664	694	739	794	859	934	1 019	1 114	1 219
3000	328	354	367	401	424	457	472	492	517	545	578	658	678	708	753	808	873	948	1 033	1 128	1 233
3200	336	363	376	412	436	471	486	506	531	559	592	672	692	722	767	822	887	962	1 047	1 142	1 247
3400	344	372	385	423	448	485	500	520	545	573	606	686	706	736	781	836	901	976	1 061	1 156	1 261
3600	352	381	394	434	460	499	514	534	559	587	620	700	720	750	795	850	915	990	1 075	1 170	1 275
3800	360	390	403	445	472	513	528	548	573	601	634	714	734	764	809	864	929	1 004	1 089	1 184	1 289
4000	368	399	412	456	484	527	542	562	587	615	648	728	748	778	823	878	943	1 018	1 103	1 198	1 303
NOMBRE SUPPORTS	2		3			4				5					6						

Limites dimensionnelles coffre 83 mm : L : 3000 mm

Plus value

OPTIONS DE POSE	
Pose de face	6 € Pièce

OPTION GUIDAGE	
Guidage câbles ACIER	- 22 €/la paire

OPTIONS TOILE	
MERMET 5500	8 €/m ²
SOLTIS 92	10 €/m ²
SUNWORKER	12 €/m ²
SOLTIS B92	25 €/m ²
SUNWORKER OPAQUE	30 €/m ²

OPTIONS MANGÈVRE	
Treuil et manivelle sous coffre	- 10 € Unité
Motorisation filaire standard avec inverseur	90 € unité
Motorisation standard avec télécommande	190 € Unité
Motorisation filaire SOMFY	150 € Unité
Motorisation télécommande RTS SOMFY	210 € Unité
Motorisation télécommande IO SOMFY	245 € Unité

COULEUR HORS STANDARD	
Forfait couleur	180 € net HT par couleur
Prix au mètre linéaire laquée	18 € /ml



Date :

Référence commande :

STORE CASSETTE EXTÉRIEUR

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Enlèvement atelier

Expédition

	1	2	3	4	5
• Repères (Chambre, cuisines, etc.)					
• Quantité (Nombre de stores)					
MÉCANISME	<input type="checkbox"/> 83 mm <input type="checkbox"/> 110 mm <input type="checkbox"/> Treuil sous coffre <input type="checkbox"/> Treuil à 45° <input type="checkbox"/> Treuil à 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Télécommande <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande	<input type="checkbox"/> 83 mm <input type="checkbox"/> 110 mm <input type="checkbox"/> Treuil sous coffre <input type="checkbox"/> Treuil à 45° <input type="checkbox"/> Treuil à 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Télécommande <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande	<input type="checkbox"/> 83 mm <input type="checkbox"/> 110 mm <input type="checkbox"/> Treuil sous coffre <input type="checkbox"/> Treuil à 45° <input type="checkbox"/> Treuil à 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Télécommande <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande	<input type="checkbox"/> 83 mm <input type="checkbox"/> 110 mm <input type="checkbox"/> Treuil sous coffre <input type="checkbox"/> Treuil à 45° <input type="checkbox"/> Treuil à 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Télécommande <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande	<input type="checkbox"/> 83 mm <input type="checkbox"/> 110 mm <input type="checkbox"/> Treuil sous coffre <input type="checkbox"/> Treuil à 45° <input type="checkbox"/> Treuil à 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Télécommande <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande
	• Coloris coffre	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> RAL 7016 <input type="checkbox"/> RAL à préciser :	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> RAL 7016 <input type="checkbox"/> RAL à préciser :	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> RAL 7016 <input type="checkbox"/> RAL à préciser :	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> RAL 7016 <input type="checkbox"/> RAL à préciser :
TISSU	• Type de tissu (Choix dans la gamme)				
	• Coloris du tissu (Coloris sélecteur de tissu)				
MANGEVRE	• Côté	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'intérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche
	• Longueur mm mm mm mm
• Guidage des câbles	<input type="checkbox"/> Câbles <input type="checkbox"/> Coulisse en U				
• Largeur mm				
• Hauteur mm				
• Pose	<input type="checkbox"/> Tableau <input type="checkbox"/> Face en applique				
• Enroulement	<input type="checkbox"/> Intér. <input type="checkbox"/> Extérieur				

Signature et cachet de l'entreprise :



Store cassette extérieur

Windy anti-vent



Face à une demande croissante de stores Anti-Vent afin de permettre une occultation totale ou solaire, le store Windy vous apportera résistance au vent et protection solaire.



Store lecture directe

- Manœuvre par motorisation filaire et inverseur
- Tissu SOLTIS 96
- Coffre de 83 ou 110 mm sans plus value
- Coffre coloris Blanc, Argent Satiné ou RAL 7016 Brillant
- Barre de charge apparente 20 × 48 mm
- Pose en tableaux
- Guidage par coulisses 55 × 35 mm avec système Windy anti-vent



Option manœuvre

- Manœuvre par motorisation sans fil et télécommande STANDARD ou SOMFY



Options tissu

- Voir classeur tissu
- Laquage RAL au choix




Options pose

- Pose de face en applique

Technique

Manœuvre manivelle



Coulisse




Éclaté produit



Manœuvre motorisée



Détails Windy



Coulisse



Barre de charge



Store cassette extérieur • Windy anti-vent

MOTEUR FILAIRE SANS INVERSEUR - TISSU SOLTIS 96																					
H/L mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
1000	568	608	648	688	728	768	808	848	888	928	968	1008	1048	1088	1128	1168	1208	1248	1288	1328	1368
1200	593	633	673	713	753	793	833	873	913	953	993	1033	1073	1113	1153	1193	1233	1273	1313	1353	1393
1400	618	658	698	738	778	818	858	898	938	978	1018	1058	1098	1138	1178	1218	1258	1298	1338	1378	1418
1600	643	683	723	763	803	843	883	923	963	1003	1043	1083	1123	1163	1203	1243	1283	1323	1363	1403	1443
1800	668	708	748	788	828	868	908	948	988	1028	1068	1108	1148	1188	1228	1268	1308	1348	1388	1428	1468
2000	693	733	773	813	853	893	933	973	1013	1053	1093	1133	1173	1213	1253	1293	1333	1373	1413	1453	1493
2200	718	758	798	838	878	918	958	998	1038	1078	1118	1158	1198	1238	1278	1318	1358	1398	1438	1478	1518
2400	743	783	823	863	903	943	983	1023	1063	1103	1143	1183	1223	1263	1303	1343	1383	1423	1463	1503	1543
2600	768	808	848	888	928	968	1008	1048	1088	1128	1168	1208	1248	1288	1328	1368	1408	1448	1488	1528	1568
2800	793	833	873	913	953	993	1033	1073	1113	1153	1193	1233	1273	1313	1353	1393	1433	1473	1513	1553	1593
3000	818	858	898	938	978	1018	1058	1098	1138	1178	1218	1258	1298	1338	1378	1418	1458	1498	1538	1578	1618
3200	843	883	923	963	1003	1043	1083	1123	1163	1203	1243	1283	1323	1363	1403	1443	1483	1523	1563	1603	1643
3400	868	908	948	988	1028	1068	1108	1148	1188	1228	1268	1308	1348	1388	1428	1468	1508	1548	1588	1628	1668
3600	893	933	973	1013	1053	1093	1133	1173	1213	1253	1293	1333	1373	1413	1453	1493	1533	1573	1613	1653	1693
3800	918	958	998	1038	1078	1118	1158	1198	1238	1278	1318	1358	1398	1438	1478	1518	1558	1598	1638	1678	1718
4000	943	983	1023	1063	1103	1143	1183	1223	1263	1303	1343	1383	1423	1463	1503	1543	1583	1623	1663	1703	1743
NOMBRE SUPPORTS	2		3			4				5					6						

Limites dimensionnelles coffre
83 mm : L : 1800 mm


► **OBSERVATION** : au-delà d'une largeur de 3200 mm, la toile pourra onduler en raison de la flexion du tube d'enroulement.

Plus value

COULEUR HORS STANDARD	
Forfait couleur	180 € net HT par couleur
Prix au périmètre du produit	18 € /ml

OPTIONS TOILE	
MERMET 5500	10 €/m ²
SOLTIS 92	15 €/m ²
SUNWORKER	15 €/m ²
SOLTIS B92	25 €/m ²
SUNWORKER OPAQUE	30 €/m ²

OPTIONS MANŒUVRE	
Treuil et manivelle	- 50 € Unité
Motorisation standard avec télécommande	95 € Unité
Motorisation filaire SOMFY	70 € unité
Motorisation télécommande RTS SOMFY	120 € Unité
Motorisation télécommande IO SOMFY	140 € Unité
Inverseur filaire	25 € Unité



Date :

Référence commande :

STORE CASSETTE EXTÉRIEUR • WINDY ANTI-VENT

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Enlèvement atelier

Expédition

		1	2	3	4	5
• Repères <i>(Chambre, cuisines, etc.)</i>						
• Quantité <i>(Nombre de stores)</i>						
MÉCANISME	• Type	<input type="checkbox"/> 83 mm <input type="checkbox"/> 110 mm <input type="checkbox"/> Treuil décrochant <input type="checkbox"/> Treuil sous coffre <input type="checkbox"/> Treuil à 45° <input type="checkbox"/> Treuil à 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Télécommande <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande	<input type="checkbox"/> 83 mm <input type="checkbox"/> 110 mm <input type="checkbox"/> Treuil décrochant <input type="checkbox"/> Treuil sous coffre <input type="checkbox"/> Treuil à 45° <input type="checkbox"/> Treuil à 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Télécommande <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande	<input type="checkbox"/> 83 mm <input type="checkbox"/> 110 mm <input type="checkbox"/> Treuil décrochant <input type="checkbox"/> Treuil sous coffre <input type="checkbox"/> Treuil à 45° <input type="checkbox"/> Treuil à 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Télécommande <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande	<input type="checkbox"/> 83 mm <input type="checkbox"/> 110 mm <input type="checkbox"/> Treuil décrochant <input type="checkbox"/> Treuil sous coffre <input type="checkbox"/> Treuil à 45° <input type="checkbox"/> Treuil à 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Télécommande <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande	<input type="checkbox"/> 83 mm <input type="checkbox"/> 110 mm <input type="checkbox"/> Treuil décrochant <input type="checkbox"/> Treuil sous coffre <input type="checkbox"/> Treuil à 45° <input type="checkbox"/> Treuil à 90° <input type="checkbox"/> Motorisation filaire <input type="checkbox"/> Télécommande <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande
	• Coloris coffre	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> RAL 716 <input type="checkbox"/> RAL à préciser :	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> RAL 716 <input type="checkbox"/> RAL à préciser :	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> RAL 716 <input type="checkbox"/> RAL à préciser :	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> RAL 716 <input type="checkbox"/> RAL à préciser :	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> RAL 716 <input type="checkbox"/> RAL à préciser :
	TISSU	• Type de tissu <i>(Choix dans la gamme)</i>				
	• Coloris du tissu <i>(Coloris sélecteur de tissu)</i>					
MANGEUVRE	• Côté	Vue de l'extérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'extérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'extérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'extérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'extérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche
	• Longueur mm				
• Guidage	<input type="checkbox"/> Coulisse WINDY	<input type="checkbox"/> Coulisse WINDY	<input type="checkbox"/> Coulisse WINDY	<input type="checkbox"/> Coulisse WINDY	<input type="checkbox"/> Coulisse WINDY	<input type="checkbox"/> Coulisse WINDY
• Largeur mm mm mm mm mm mm
• Hauteur mm mm mm mm mm mm
• Pose	<input type="checkbox"/> Tableau <input type="checkbox"/> Face en applique	<input type="checkbox"/> Tableau <input type="checkbox"/> Face en applique	<input type="checkbox"/> Tableau <input type="checkbox"/> Face en applique	<input type="checkbox"/> Tableau <input type="checkbox"/> Face en applique	<input type="checkbox"/> Tableau <input type="checkbox"/> Face en applique	<input type="checkbox"/> Tableau <input type="checkbox"/> Face en applique
• Enroulement	<input type="checkbox"/> Intér. <input type="checkbox"/> Extérieur	<input type="checkbox"/> Intér. <input type="checkbox"/> Extérieur	<input type="checkbox"/> Intér. <input type="checkbox"/> Extérieur	<input type="checkbox"/> Intér. <input type="checkbox"/> Extérieur	<input type="checkbox"/> Intér. <input type="checkbox"/> Extérieur	<input type="checkbox"/> Intér. <input type="checkbox"/> Extérieur

Signature et cachet de l'entreprise :



Store monobloc sans coffre



Intemporel et facile d'utilisation et d'installation, le store monobloc PRIMER saura apporter efficacité en protection solaire et esthétique avec ses finitions qualitatives.





Store lecture directe

- Tube porteur acier de 40x40x1,5 mm
- Barre de charge apparente DESIGN
- Bras à chaînes occultées
- Coloris Blanc ou Beige RAL 1013 en standard
- Manœuvre au choix selon grille de prix
- Toile acrylique Dickson Orchestra coloris au choix
- Lambrequin de 200 mm en standard
- Support pour pose de face en applique
- Conforme à la norme EN 13561 et CLASSE 2 au vent pour 6000x3000 mm


Option tissu

- Voir classeur tissu
- Laquage RAL au choix : Noir RAL 9005, Argent RAL 9006, RAL 7011, RAL 7016 ou RAL 8014
- Laquage RAL au choix selon palette
- Auvent de protection



Option manœuvre

- Manœuvre par treuil et manivelle sortie sous coffre
- Manœuvre par motorisation filaire ou télécommande STANDARD ou SOMFY



Option éclairage

- Bras à leds en option

Options pose


- Pose en plafond

Technique

Largeur minimale pour 2 bras

Projection	2 bras
1500	1938
1750	2192
2000	2520
2250	2590
2500	3024

Encombres



Store monobloc sans coffre

		MANIVELLE 1500 mm OU TÉLÉCOMMANDE FOURNIE					
LARGEUR		2400	3590	4780	5920	6980	
BRAS		2	2	2	2	2	
SUPPORTS		2	2	2	3	3	
PROJECTION	1500	Treuil	1123	1277	1511	1647	2249
		Standard Radio	1356	1510	1743	1880	2598
		Somfy Radio RTS	1562	1716	1950	2086	2946
		Somfy Radio IO	1588	1738	1977	2105	3120
	2000	Treuil	1251	1360	1613	1762	2404
		Standard Radio	1484	1592	1845	1994	2757
		Somfy Radio RTS	1690	1799	2052	2197	3097
		Somfy Radio IO	1715	1817	2072	2218	3181
	2500	Treuil	1313	1439	1709	1883	2566
		Standard Radio	1545	1674	1942	2115	2920
		Somfy Radio RTS	1752	1881	2150	2322	3265
		Somfy Radio IO	1777	1898	2177	2347	3314
	3000	Treuil	1395	1546	1834	2026	2573
		Standard Radio	1638	1788	2076	2268	2926
		Somfy Radio RTS	1855	1998	2294	2486	3272
		Somfy Radio IO	1877	2021	2311	2502	3308
	3500	Treuil	1455	1686	1935	2144	2728
		Standard Radio	1698	1929	2178	2387	3081
		Somfy Radio RTS	1915	2145	2394	2604	3426
		Somfy Radio IO	1938	2167	2419	2622	3467
		MONTAGE 2 BRAS				MONTAGE 3 BRAS	
Pose en plafond		76	113	152	189	205	
Auvent de protection		248	354	428	503	556	

Coloris armature Noire, Marron, Grise, Anthracite	Plus de valeur de 15 % sur grille de prix
Motorisation motorisation SOMFY RTS + manœuvre de secours	Plus de valeur de 645 € sur base manœuvre treuil
Bras à leds	Plus de valeur de 990 € sur base SOMFY RTS

Plus values

COLORIS ARMATURE RAL AU CHOIX	SUR DEMANDE DE PRIX			
TOILE	Acrylique 360g/m ²	9 €/m ²	Dickson Sunworker(*)	19 €/m ²
	Orchestra Max	12 €/m ²	Mermet Screen(*)	37 €/m ²
	SOLTIS 92(*)	39 €/m ²	PVC(*)	19 €/m ²

(*)Toiles techniques limitées à 5000 x 3000 mm

Ces prix sont H.T. matériel rendu FRANCO de port et d'emballage France Métropolitaine pour toute commande de 800 € net HT.

Port si cde < à 800 € net : 70 € HT NET.

Date :

Référence commande :

STORE MONOBLOC SANS COFFRE PRIMER

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Enlèvement atelier


Expédition

	1	2	3	4	5
• Repères (Chambre, cuisines, etc.)					
• Quantité (Nombre de stores)					
MÉCANISME	<input type="checkbox"/> Treuil décrochable L: mm <input type="checkbox"/> Motorisation filaire FAAC <input type="checkbox"/> Télécommande FAAC <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande <input type="checkbox"/> RTS <input type="checkbox"/> IO	<input type="checkbox"/> Treuil décrochable L: mm <input type="checkbox"/> Motorisation filaire FAAC <input type="checkbox"/> Télécommande FAAC <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande <input type="checkbox"/> RTS <input type="checkbox"/> IO	<input type="checkbox"/> Treuil décrochable L: mm <input type="checkbox"/> Motorisation filaire FAAC <input type="checkbox"/> Télécommande FAAC <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande <input type="checkbox"/> RTS <input type="checkbox"/> IO	<input type="checkbox"/> Treuil décrochable L: mm <input type="checkbox"/> Motorisation filaire FAAC <input type="checkbox"/> Télécommande FAAC <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande <input type="checkbox"/> RTS <input type="checkbox"/> IO	<input type="checkbox"/> Treuil décrochable L: mm <input type="checkbox"/> Motorisation filaire FAAC <input type="checkbox"/> Télécommande FAAC <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande <input type="checkbox"/> RTS <input type="checkbox"/> IO
	• Coloris coffre	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Noir 9005 <input type="checkbox"/> Argent 9006 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7011	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Noir 9005 <input type="checkbox"/> Argent 9006 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7011	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Noir 9005 <input type="checkbox"/> Argent 9006 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7011	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Noir 9005 <input type="checkbox"/> Argent 9006 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7011
TISSU	<input type="checkbox"/> Fabricant : <input type="checkbox"/> Référence :				
	<input type="checkbox"/> Standard 200 mm <input type="checkbox"/> Autre : mm	<input type="checkbox"/> Standard 200 mm <input type="checkbox"/> Autre : mm	<input type="checkbox"/> Standard 200 mm <input type="checkbox"/> Autre : mm	<input type="checkbox"/> Standard 200 mm <input type="checkbox"/> Autre : mm	<input type="checkbox"/> Standard 200 mm <input type="checkbox"/> Autre : mm
• Largeur (hors tout) mm				
• Avancées (hors tout) mm				
• Pose	<input type="checkbox"/> Face <input type="checkbox"/> Plafond				

Signature et cachet de l'entreprise :



Store banne avec coffre



Le store coffre allie design, résistance et longévité du produit grâce à la protection intégrale de la toile, des bras et du moteur ou manivelle.





Store lecture directe

STORE BANNE AVEC COFFRE

- Barre de charge apparente DESIGN
- Bras à chaînes occultées
- Coloris Blanc ou Beige RAL 1013 en standard
- Manœuvre au choix selon grille de prix
- Toile acrylique Dickson Orchestra coloris au choix
- Lambrequin de 200 mm en standard
- Pose de face en applique ou en plafond au choix
- Conforme à la norme EN 13561 et CLASSE 2 au vent pour 6000x3000 mm



Option manœuvre

- Manœuvre par treuil et manivelle décrochable
- Manœuvre par motorisation filaire ou télécommande STANDARD ou SOMFY



Options tissu

- Voir sélecteur Dickson



Options éclairage


- Bras à leds en option

Technique


Largeur minimale pour 2 bras

Projection	2 bras à treuil	2 bras moteur
1500	1780	1760
1750	2040	2010
2000	2370	2340
2250	2620	2590
2500	2870	2850
2750	3200	3180
3000	3450	3430
3250	3700	3680
3500	3950	3930

Encombres



Bras à chaînes occultées



Store coffre (coloris blanc ou beige)

		MANIVELLE 1500 mm OU TÉLÉCOMMANDE FOURNIE				
LARGEUR		2400	3600	4800	5920	
BRAS		2	2	2	2	
SUPPORTS		2	2	2	3	
PROJECTION	1500	Treuil	930	1583	1899	2172
		Standard Radio	1589	1829	2149	2421
		Somfy Radio RTS	1834	2074	2389	2664
		Somfy Radio IO	1859	2090	2418	2689
	2000	Treuil	1399	1665	1998	2286
		Standard Radio	1657	1914	2250	2538
		Somfy Radio RTS	1898	2157	2492	2778
		Somfy Radio IO	1917	2173	2514	2792
	2500	Treuil	Impossible	1707	2052	2348
		Standard Radio	Impossible	1956	2298	2597
		Somfy Radio RTS	Impossible	2198	2589	2897
		Somfy Radio IO	Impossible	2214	2604	2914
	3000	Treuil	Impossible	1849	2221	2996
		Standard Radio	Impossible	2112	2484	2811
		Somfy Radio RTS	Impossible	2368	2738	3068
		Somfy Radio IO	Impossible	2386	2749	3084
3500	Treuil	Impossible	Impossible	2323	Impossible	
	Standard Radio	Impossible	Impossible	2586	Impossible	
	Somfy Radio RTS	Impossible	Impossible	2842	Impossible	
	Somfy Radio IO	Impossible	Impossible	2864	Impossible	

Coloris armature Noire, Marron, Grise, Anthracite	Plus de valeur de 15 % sur grille de prix
Motorisation motorisation SOMFY RTS + manœuvre de secours	Plus de valeur de 645 € sur base manœuvre treuil
Bras à leds	Plus de valeur de 990 € sur base SOMFY RTS

Plus values

COLORIS ARMATURE RAL AU CHOIX	SUR DEMANDE DE PRIX			
TOILE	Acrylique 360g/m2	9 €/m ²	Dickson Sunworker(*)	19 €/m ²
	Orchestra Max	12 €/m ²	Mermet Screen(*)	37 €/m ²
	SOLTIS 92(*)	39 €/m ²	PVC(*)	19 €/m ²

(*)Toiles techniques limitées à 5000 x 3000 mm

Ces prix sont H.T. matériel rendu FRANCO de port et d'emballage France Métropolitaine pour toute commande de 800 € net HT.

Port si cde < à 800 € net : 70 € HT NET.

Date :

Référence commande :

STORE COFFRE

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Enlèvement atelier

Expédition

		1	2	3	4	5
• Repères (Chambre, cuisines, etc.)						
• Quantité (Nombre de stores)						
MÉCANISME	• Type	<input type="checkbox"/> Treuil décrochable L: mm <input type="checkbox"/> Motorisation filaire FAAC <input type="checkbox"/> Télécommande FAAC <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande <input type="checkbox"/> RTS <input type="checkbox"/> IO	<input type="checkbox"/> Treuil décrochable L: mm <input type="checkbox"/> Motorisation filaire FAAC <input type="checkbox"/> Télécommande FAAC <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande <input type="checkbox"/> RTS <input type="checkbox"/> IO	<input type="checkbox"/> Treuil décrochable L: mm <input type="checkbox"/> Motorisation filaire FAAC <input type="checkbox"/> Télécommande FAAC <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande <input type="checkbox"/> RTS <input type="checkbox"/> IO	<input type="checkbox"/> Treuil décrochable L: mm <input type="checkbox"/> Motorisation filaire FAAC <input type="checkbox"/> Télécommande FAAC <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande <input type="checkbox"/> RTS <input type="checkbox"/> IO	<input type="checkbox"/> Treuil décrochable L: mm <input type="checkbox"/> Motorisation filaire FAAC <input type="checkbox"/> Télécommande FAAC <input type="checkbox"/> Somfy filaire <input type="checkbox"/> Somfy télécommande <input type="checkbox"/> RTS <input type="checkbox"/> IO
	• Coloris coffre	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Noir 9005 <input type="checkbox"/> Argent 9006 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7011	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Noir 9005 <input type="checkbox"/> Argent 9006 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7011	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Noir 9005 <input type="checkbox"/> Argent 9006 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7011	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Noir 9005 <input type="checkbox"/> Argent 9006 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7011	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Noir 9005 <input type="checkbox"/> Argent 9006 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7011
TISSU	• Type de tissu (Choix dans la gamme)					
	• Coloris du tissu (Coloris sélecteur de tissu)					
	• Lambrequin	<input type="checkbox"/> Standard 200 mm <input type="checkbox"/> Autre : mm	<input type="checkbox"/> Standard 200 mm <input type="checkbox"/> Autre : mm	<input type="checkbox"/> Standard 200 mm <input type="checkbox"/> Autre : mm	<input type="checkbox"/> Standard 200 mm <input type="checkbox"/> Autre : mm	<input type="checkbox"/> Standard 200 mm <input type="checkbox"/> Autre : mm
MANGEUVRE	• Côté	Vue de l'extérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'extérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'extérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'extérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	Vue de l'extérieur : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche
	• Longueur mm				
• Largeur mm mm mm mm mm	
• Hauteur mm mm mm mm mm	
• Pose	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Plafond	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Plafond	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Plafond	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Plafond	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Plafond	
• Éclairage (GDS, bras)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

Signature et cachet de l'entreprise :



Moustiquaire horizontale avec coffre et coulisses en alu



Notre moustiquaire enroulable aluminium est redoutable en termes d'efficacité, de protection, de facilité et de rapidité d'installation et de choix de coloris.



Lecture directe

MOUSTIQUAIRE HORIZONTALE

- Coffre 42 mm épaisseur et 55 mm de hauteur
- Coulisses de 22 mm épaisseur et de 42 mm largeur
- Manœuvre par tirage direct et ressort de rappel
- Toile fibre de verre enduite de PVC de couleur grise
- Coffre Blanc RAL 9016 standard ou Argent satiné
- Pose en tableaux
- Blocage en partie par arrêts réglables ou invisibles au choix



Option coloris

- Ressort de remontée lente
- Laquage RAL standard (délai 18 jours maximum)
- Autres RAL au choix
- Coloris Imitation Bois Chêne Doré (stock)



7022	6009	7016
8014	8017	8019
9016	Argent satiné	



Options pose

- Pose de face en applique

Technique



Vue coupe coulisse



Support compensateur



Vue coupe caisson



Moustiquaire horizontale

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE HORIZONTALE COLORIS BLANCHE OU ARGENT SATINÉ																
H/L mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
400	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
500	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130
600	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
700	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134
800	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
900	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138
1000	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
1100	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142
1200	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144
1300	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146
1400	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
1500	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150
1600	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
1700	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154
1800	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156
1900	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	158
2000	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160
2100	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	158	162
2200	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164
2300	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	158	162	166
2400	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE HORIZONTALE COLORIS RAL STANDARD																
H/L mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
400	71	76	80	84	88	92	97	101	105	109	113	118	122	126	130	134
500	74	78	82	86	90	95	99	103	107	111	116	120	124	128	132	137
600	76	80	84	88	92	97	101	105	109	113	118	122	126	130	134	139
700	78	82	86	90	95	99	103	107	111	116	120	124	128	132	137	141
800	80	84	88	92	97	101	105	109	113	118	122	126	130	134	139	143
900	82	86	90	95	99	103	107	111	116	120	124	128	132	137	141	145
1000	84	88	92	97	101	105	109	113	118	122	126	130	134	139	143	147
1100	86	90	95	99	103	107	111	116	120	124	128	132	137	141	145	149
1200	88	92	97	101	105	109	113	118	122	126	130	134	139	143	147	151
1300	90	95	99	103	107	111	116	120	124	128	132	137	141	145	149	153
1400	92	97	101	105	109	113	118	122	126	130	134	139	143	147	151	155
1500	95	99	103	107	111	116	120	124	128	132	137	141	145	149	153	158
1600	97	101	105	109	113	118	122	126	130	134	139	143	147	151	155	160
1700	99	103	107	111	116	120	124	128	132	137	141	145	149	153	158	162
1800	101	105	109	113	118	122	126	130	134	139	143	147	151	155	160	164
1900	103	107	111	116	120	124	128	132	137	141	145	149	153	158	162	166
2000	105	109	113	118	122	126	130	134	139	143	147	151	155	160	164	168
2100	107	111	116	120	124	128	132	137	141	145	149	153	158	162	166	170
2200	109	113	118	122	126	130	134	139	143	147	151	155	160	164	168	172
2300	111	116	120	124	128	132	137	141	145	149	153	158	162	166	170	174
2400	113	118	122	126	130	134	139	143	147	151	155	160	164	168	172	176

OPTIONS MOUSTIQUAIRE	PLUS VALUE PAR MOUSTIQUAIRE
Ressort automatique avec remontée lente	+ 14 €
Pose de face en applique	+ 10 €
Toile Noire (Meilleure visibilité)	+ 20 %

OPTIONS COLORIS	PLUS VALUE PAR MOUSTIQUAIRE
Laquage RAL au choix coffre	24 €/ml
Laquage RAL coulisses	24 €/ml

Coloris Imitation Bois Chêne Doré	Plus value de 35 % sur coloris standard
Forfait coloris RAL	80 € NET HT par couleur
Laquage RAL au choix coffre	30 €/ml
Laquage RAL coulisses	28 €/ml

NOUVEAUTÉ

Coloris standard

			
7022	6009	7016	1013
			
8014	8017	8019	1015
			
9016	blanc	Argent satiné	

Date :

Référence commande :

MOUSTIQUAIRE HORIZONTALE

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Enlèvement atelier

Expédition

	1	2	3	4	5
• Repères <i>(Chambre, cuisines, etc.)</i>					
• Quantité <i>(Nbre de moustiquaires)</i>					

• Type	<input type="checkbox"/> Horizontale				
--------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

• Coloris	<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Beige RAL 1013 <input type="checkbox"/> Beige RAL 1015 <input type="checkbox"/> Argent satiné <input type="checkbox"/> Marron RAL 8014 <input type="checkbox"/> Marron RAL 8017 <input type="checkbox"/> Marron RAL 8019 <input type="checkbox"/> Gris RAL 7016 <input type="checkbox"/> Vert RAL 6009 <input type="checkbox"/> Gris RAL 7022 <input type="checkbox"/> RAL au choix :	<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Beige RAL 1013 <input type="checkbox"/> Beige RAL 1015 <input type="checkbox"/> Argent satiné <input type="checkbox"/> Marron RAL 8014 <input type="checkbox"/> Marron RAL 8017 <input type="checkbox"/> Marron RAL 8019 <input type="checkbox"/> Gris RAL 7016 <input type="checkbox"/> Vert RAL 6009 <input type="checkbox"/> Gris RAL 7022 <input type="checkbox"/> RAL au choix :	<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Beige RAL 1013 <input type="checkbox"/> Beige RAL 1015 <input type="checkbox"/> Argent satiné <input type="checkbox"/> Marron RAL 8014 <input type="checkbox"/> Marron RAL 8017 <input type="checkbox"/> Marron RAL 8019 <input type="checkbox"/> Gris RAL 7016 <input type="checkbox"/> Vert RAL 6009 <input type="checkbox"/> Gris RAL 7022 <input type="checkbox"/> RAL au choix :	<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Beige RAL 1013 <input type="checkbox"/> Beige RAL 1015 <input type="checkbox"/> Argent satiné <input type="checkbox"/> Marron RAL 8014 <input type="checkbox"/> Marron RAL 8017 <input type="checkbox"/> Marron RAL 8019 <input type="checkbox"/> Gris RAL 7016 <input type="checkbox"/> Vert RAL 6009 <input type="checkbox"/> Gris RAL 7022 <input type="checkbox"/> RAL au choix :	<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Beige RAL 1013 <input type="checkbox"/> Beige RAL 1015 <input type="checkbox"/> Argent satiné <input type="checkbox"/> Marron RAL 8014 <input type="checkbox"/> Marron RAL 8017 <input type="checkbox"/> Marron RAL 8019 <input type="checkbox"/> Gris RAL 7016 <input type="checkbox"/> Vert RAL 6009 <input type="checkbox"/> Gris RAL 7022 <input type="checkbox"/> RAL au choix :
• Pose	<input type="checkbox"/> Tableaux <input type="checkbox"/> Face en applique				

• Manœuvre	Ressort : <input type="checkbox"/> automatique <input type="checkbox"/> avec remontée lente	Ressort : <input type="checkbox"/> automatique <input type="checkbox"/> avec remontée lente	Ressort : <input type="checkbox"/> automatique <input type="checkbox"/> avec remontée lente	Ressort : <input type="checkbox"/> automatique <input type="checkbox"/> avec remontée lente	Ressort : <input type="checkbox"/> automatique <input type="checkbox"/> avec remontée lente
------------	---	---	---	---	---

• Largeur (hors tout) mm				
-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------

• Hauteur (hors tout) mm				
-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------

| • Enroulement | <input type="checkbox"/> Intérieur
<input type="checkbox"/> Extérieur |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| • Toile noire
Meilleure visibilité | <input type="checkbox"/> Oui
<input type="checkbox"/> Non |

Signature et cachet de l'entreprise :



Moustiquaire latérale avec coffre et coulisses en alu



Utile et efficace pour les porte-fenêtres, découvrez la nouvelle moustiquaire ROLLER latérale à chenille sans rail bas et la latérale standard avec coulisse basse.

Moustiquaire Roller Chenilles



Store lecture directe

MOUSTIQUAIRE ROLLER


- Coffre 45 mm épaisseur et 60 mm de hauteur
- Rail haut de 40 x 60 mm
- Guide bas de 3 mm
- Manœuvre par tirage direct et ressort de rappel
- Toile fibre de verre enduite de PVC de couleur grise
- Coffre Blanc RAL 9016 standard
- Pose en tableaux
- Blocage avec bloqueur et poignée de déverouillage

Option coloris

- Laquage RAL standard (délai 15 jours)
- Autres RAL au choix
- Coloris Imitation Bois Chêne Doré (stock)

			
7022	6009	7016	1013
			
8014	8017	8019	1015
			
9016	blanc	Argent satiné	

Moustiquaire latérale enroulable



Store lecture directe

MOUSTIQUAIRE LATÉRALE AVEC COFFRE ET COULISSES EN ALUMINIUM

- Coffre 45 mm épaisseur
- Rail haut de 40 x 20 mm
- Rail bas de 25 x 20 mm
- Manœuvre par tirage direct et ressort de rappel
- Toile fibre de verre enduite de PVC de couleur grise
- Coffre Blanc RAL 9016 standard ou Argent Satiné
- Pose en tableaux
- Fermeture latérale avec fermeture aimantée

Option coloris

- Laquage RAL standard (délai 15 jours)
- Autres RAL au choix

			
7022	6009	7016	1013
			
8014	8017	8019	1015
			
9016	blanc	Argent satiné	

Option coloris

- Option produit :
- Moustiquaire à 2 vantaux opposés

Moustiquaire ROLLER

1 vantail – Blanche ou Argent satiné										
H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
1900	290	300	304	308	325	330	355	360	365	375
2000	295	308	312	316	330	335	360	365	370	375
2100	315	320	324	328	335	340	365	370	375	380
2200	320	325	329	333	340	345	370	375	380	385
2300	325	330	334	338	355	360	375	380	385	390
2400	345	349	353	357	365	370	380	385	390	395
2500	350	354	358	362	375	380	385	390	395	400
2600	355	359	363	367	380	385	390	395	400	405

2 vantaux opposés – Blanche ou Argent satiné							
1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
580	585	590	605	610	625	630	
590	595	600	615	620	635	640	
600	605	610	625	630	645	650	
610	615	620	635	640	655	660	
620	625	630	645	650	665	670	
630	635	640	655	660	675	680	
640	645	650	665	670	685	690	
650	655	660	675	680	695	700	

1 vantail – Coloris STANDARD										
H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
1900	319	330	334	339	358	363	391	396	402	413
2000	325	339	343	348	363	369	396	402	407	413
2100	347	352	356	361	369	374	402	407	413	418
2200	352	358	362	366	374	380	407	413	418	424
2300	358	363	367	372	391	396	413	418	424	429
2400	380	384	388	393	402	407	418	424	429	435
2500	385	389	394	398	413	418	424	429	435	440
2600	391	395	399	404	418	424	429	435	440	446

2 vantaux opposés – Coloris STANDARD							
1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
638	644	649	666	671	688	693	
649	655	660	677	682	699	704	
660	666	671	688	693	710	715	
671	677	682	699	704	721	726	
682	688	693	710	715	732	737	
693	699	704	721	726	743	748	
704	710	715	732	737	754	759	
715	721	726	743	748	765	770	

Moustiquaire LATÉRALE

1 vantail – Blanche ou argent satiné					
H/L	800	900	1000	1100	1200
1000	140	143	145	147	149
1200	152	155	157	159	161
1400	164	167	169	171	173
1600	176	179	181	183	185
1800	188	191	193	195	197
2000	200	203	205	207	209
2200	212	215	217	219	221
2400	224	227	229	231	233

2 vantaux opposés – Blanche ou Argent satiné						
1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
240	242	245	249	255	259	265
252	254	259	265	271	275	283
264	266	273	281	287	291	301
276	278	287	297	303	307	319
288	290	301	313	319	323	337
300	302	315	329	335	339	355
312	314	329	345	351	355	373
324	326	343	361	367	371	391

1 vantail – Coloris STANDARD					
H/L	800	900	1000	1100	1200
1000	154	157	160	162	164
1200	167	171	173	175	177
1400	180	184	186	188	190
1600	194	197	199	201	204
1800	207	210	212	215	217
2000	220	223	226	228	230
2200	233	237	239	241	243
2400	246	250	252	254	256

2 vantaux opposés – Coloris STANDARD						
1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
264	266	270	274	281	285	292
277	279	285	292	298	303	311
290	293	300	309	316	320	331
304	306	316	327	333	338	351
317	319	331	344	351	355	371
330	332	347	362	369	373	391
343	345	362	380	386	391	410
356	359	377	397	404	408	430

OPTIONS MOUSTIQUAIRE	PLUS VALUE PAR MOUSTIQUAIRE
Toile Noire pour meilleure visibilité	Plus value de 20 % sur grille de prix

OPTIONS COLORIS	PLUS VALUE PAR MOUSTIQUAIRE
Coloris Imitation Bois Chêne Doré	Plus value de 40 % sur coloris standard
Forfait coloris RAL	80 € NET HT par couleur
Laquage RAL au choix coffre	30 € /ml
Laquage RAL coulisses	28 € /ml

Date :

Référence commande :

MOUSTIQUAIRE ROLLER ou LATÉRALE

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Enlèvement atelier

Expédition

	1	2	3	4	5
• Repères (Chambre, cuisines, etc.)					
• Quantité (Nbre de moustiquaires)					

• Type	<input type="checkbox"/> Roller chenilles <input type="checkbox"/> Latérale				
	<input type="checkbox"/> 1 vantail <input type="checkbox"/> 2 vantaux				

• Coloris	<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016				
	<input type="checkbox"/> Beige RAL 1013				
	<input type="checkbox"/> Beige RAL 1015				
	<input type="checkbox"/> Marron RAL 8014				
	<input type="checkbox"/> Marron RAL 8017				
	<input type="checkbox"/> Marron RAL 8019				
	<input type="checkbox"/> Gris RAL 7016				
	<input type="checkbox"/> Gris RAL 7022				
	<input type="checkbox"/> Vert RAL 6009				
	<input type="checkbox"/> RAL au choix :				

• Pose	<input type="checkbox"/> Tableaux				
	<input type="checkbox"/> Face en applique				

• Manœuvre	Ressort :				
	<input type="checkbox"/> automatique <input type="checkbox"/> avec remontée lente				

• Largeur (hors tout) mm				
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

• Hauteur (hors tout) mm				
------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

• Enroulement	<input type="checkbox"/> Intérieur				
	<input type="checkbox"/> Extérieur				

• Toile noire Meilleure visibilité	<input type="checkbox"/> Oui				
	<input type="checkbox"/> Non				

Signature et cachet de l'entreprise :



Moustiquaire plissée à chenilles 24 et 40 mm



Nous vous proposons une gamme complète de moustiquaires plissées SILENCIEUSES avec la nouveauté en 24 mm et la nouvelle plissée en 40 mm en grande largeur.



Moustiquaire 24 mm lecture directe PLI24 :

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE À CHENILLES À DÉPLACEMENT LATÉRAL À 1 VANTAIL 24 MM

- Nouveau système à sangle haute « SILENCIEUSE »
- Manœuvre par tirage direct avec poignées noires comprises
- Toile polyester enduite de PVC de couleur noire
- Coffre Blanc RAL 9016
- Pose en tableaux
- Fermeture latérale aimantée avec guide bas de 3 mm



Options pose

- Pose de face en applique
Profil de fixation pour mur irrégulier



Moustiquaire 40 mm lecture directe PLI40 :

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE À CHENILLES À DÉPLACEMENT LATÉRAL À 1 VANTAIL 40 MM

- Nouveau système à sangle haute « SILENCIEUSE »
- Manœuvre par tirage direct avec poignées noires comprises
- Toile polyester enduite de PVC de couleur noire
- Coffre Blanc RAL 9016
- Pose en tableaux
- Fermeture latérale aimantée avec guide bas de 3 mm
- Possibilité d'ouverture jusqu'à 2600 mm à un seul vantail




Options coloris

- Laquage RAL standard (délai 15 jours)
- Autres RAL au choix
- Coloris Imitation Bois Chêne Doré (stock)


7016	9016
7022	6009
9005	6005
9001	Argent satiné
1015	1013
8017	8014
7011	8019

Technique

Plissée 24 mm



Plissée 40 mm



Moustiquaire plissée 24 mm

PLISSÉE 24 mm 1 VANTAIL Blanche ou Argent satiné									
H/L mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1900	290	297	305	312	320	328	335	342	364
2000	291	298	306	313	321	329	336	343	369
2100	292	299	307	314	322	330	337	344	374
2200	293	300	308	315	323	331	338	345	379
2300	294	301	309	316	324	332	339	346	384
2400	296	302	310	317	325	333	340	347	389
2500	298	303	311	318	326	334	341	348	394
2600	300	304	312	319	327	335	342	349	399
2700	307	312	318	327	328	336	343	350	404

PLISSÉE 2 VANTAUX OPPOSÉS Blanche ou Argent satiné									
H/L mm	1700	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
1900	545	565	570	580	615	625	640	665	685
2000	555	575	580	585	620	635	650	675	700
2100	565	585	590	595	625	640	655	685	715
2200	575	595	600	605	630	645	660	697	730
2300	585	605	610	615	630	645	660	715	745
2400	595	615	620	625	640	655	670	725	760
2500	605	625	630	635	650	665	680	735	775
2600	615	635	640	645	660	675	690	745	790
2700	625	645	650	655	670	685	700	760	805

PLISSÉE 24 mm 1 vantail coloris STANDARD									
H/L mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1900	305	312	320	328	336	344	352	359	382
2000	306	313	321	329	337	345	353	360	387
2100	307	314	322	330	338	347	354	361	393
2200	308	315	323	331	339	348	355	362	398
2300	309	316	324	332	340	349	356	363	403
2400	311	317	326	333	341	350	357	364	408
2500	313	318	327	334	342	351	358	365	414
2600	313	318	327	334	342	351	358	365	414
2700	315	319	328	335	343	352	359	366	419

PLISSÉE 24 mm 2 vantaux opposés coloris STANDARD									
H/L mm	1700	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
1900	572	593	599	609	646	656	672	698	719
2000	583	604	609	614	651	667	683	709	735
2100	593	614	620	625	656	672	688	719	751
2200	604	625	630	635	662	677	693	732	767
2300	614	635	641	646	662	677	693	751	782
2400	625	646	651	656	672	688	704	761	798
2500	635	656	662	667	683	698	714	772	814
2600	646	667	672	677	693	709	725	782	830
2700	656	677	683	688	704	719	735	798	845

Moustiquaire plissée 40 mm

PLISSÉE 40 mm 1 VANTAIL Blanche ou Argent satiné										
H/L mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1900	350	360	375	400	415	440	620	635	675	690
2000	355	365	380	395	410	435	628	643	685	700
2100	360	370	385	400	415	440	636	651	695	710
2200	365	375	390	405	420	445	644	659	705	720
2300	370	380	395	410	425	450	652	667	715	730
2400	375	385	400	415	430	455	660	675	725	740
2500	380	390	405	420	435	460	668	683	735	750
2600	385	395	410	425	440	465	676	691	745	760
2700	395	405	420	435	450	475	680	695	755	770

PLISSÉE 2 VANTAUX OPPOSÉS Blanche ou Argent satiné							
H/L mm	1900	2200	2600	3200	3800	4600	5200
1900	680	685	700	770	830	1150	1255
2000	688	695	710	780	845	1180	1285
2100	696	705	720	790	860	1210	1315
2200	704	715	730	800	875	1240	1345
2300	712	725	740	810	890	1270	1375
2400	720	735	750	820	905	1300	1405
2500	728	745	760	830	920	1330	1435
2600	736	755	770	840	935	1360	1465
2700	740	765	800	875	950	1400	1475

PLISSÉE 40 mm 1 VANTAIL coloris Standard										
H/L mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1600
1900	385	396	413	440	457	484	682	699	743	759
2000	391	402	418	435	451	479	691	707	754	770
2100	396	407	424	440	457	484	700	716	765	781
2200	402	413	429	446	462	490	708	725	776	792
2300	407	418	435	451	468	495	717	734	787	803
2400	413	424	440	457	473	501	726	743	798	814
2500	418	429	446	462	479	506	735	751	809	825
2600	424	435	451	468	484	512	744	760	820	836
2700	435	446	462	479	495	523	748	765	831	847

PLISSÉE 40 mm 2 VANTAUX OPPOSÉS coloris STANDARD							
H/L mm	1900	2200	2600	3200	3800	4600	5200
1900	748	754	770	847	913	1265	1381
2000	757	730	746	819	887	1239	1349
2100	766	740	756	830	903	1271	1381
2200	774	751	767	840	919	1302	1412
2300	783	761	777	851	935	1334	1444
2400	792	772	788	861	950	1365	1475
2500	801	782	798	872	966	1397	1507
2600	810	793	809	882	982	1428	1538
2700	814	803	840	919	998	1470	1549

Options moustiquaires 24 et 40 mm

OPTIONS MOUSTIQUAIRE	PLUS VALUE PAR MOUSTIQUAIRE
Toile Grise	Plus valeur de 15 % sur grille de prix

OPTIONS COLORIS	PLUS VALUE PAR MOUSTIQUAIRE
Coloris Imitation Bois Chêne Doré	Plus valeur de 40 % sur coloris standard
Forfait coloris RAL	80 € NET HT par couleur
Laquage RAL au choix coffre	30 € /ml
Laquage RAL coulisses	28 € /ml

Date :

Référence commande :

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE À CHENILLES

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Enlèvement atelier

Expédition

	1	2	3	4	5
• Repères <i>(Chambre, cuisines, etc.)</i>					
• Quantité <i>(Nbre de moustiquaires)</i>					

• Modèle	<input type="checkbox"/> Plissée 24 mm <input type="checkbox"/> Plissée 40 mm	<input type="checkbox"/> Plissée 24 mm <input type="checkbox"/> Plissée 40 mm	<input type="checkbox"/> Plissée 24 mm <input type="checkbox"/> Plissée 40 mm	<input type="checkbox"/> Plissée 24 mm <input type="checkbox"/> Plissée 40 mm	<input type="checkbox"/> Plissée 24 mm <input type="checkbox"/> Plissée 40 mm
• Type de chenilles	<input type="checkbox"/> 1 vantail <input type="checkbox"/> 2 vantaux opposés	<input type="checkbox"/> 1 vantail <input type="checkbox"/> 2 vantaux opposés	<input type="checkbox"/> 1 vantail <input type="checkbox"/> 2 vantaux opposés	<input type="checkbox"/> 1 vantail <input type="checkbox"/> 2 vantaux opposés	<input type="checkbox"/> 1 vantail <input type="checkbox"/> 2 vantaux opposés

• Coloris Profils	<input type="checkbox"/> Blanc 9016 <input type="checkbox"/> Noir 9005 <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Vert 6005 <input type="checkbox"/> Vert 6009 <input type="checkbox"/> Gris 7011 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7035 <input type="checkbox"/> Beige 7022 <input type="checkbox"/> Gris Argent satiné <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Marron 8017 <input type="checkbox"/> Marron 8019 <input type="checkbox"/> RAL au choix :	<input type="checkbox"/> Blanc 9016 <input type="checkbox"/> Noir 9005 <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Vert 6005 <input type="checkbox"/> Vert 6009 <input type="checkbox"/> Gris 7011 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7035 <input type="checkbox"/> Beige 7022 <input type="checkbox"/> Gris Argent satiné <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Marron 8017 <input type="checkbox"/> Marron 8019 <input type="checkbox"/> RAL au choix :	<input type="checkbox"/> Blanc 9016 <input type="checkbox"/> Noir 9005 <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Vert 6005 <input type="checkbox"/> Vert 6009 <input type="checkbox"/> Gris 7011 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7035 <input type="checkbox"/> Beige 7022 <input type="checkbox"/> Gris Argent satiné <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Marron 8017 <input type="checkbox"/> Marron 8019 <input type="checkbox"/> RAL au choix :	<input type="checkbox"/> Blanc 9016 <input type="checkbox"/> Noir 9005 <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Vert 6005 <input type="checkbox"/> Vert 6009 <input type="checkbox"/> Gris 7011 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7035 <input type="checkbox"/> Beige 7022 <input type="checkbox"/> Gris Argent satiné <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Marron 8017 <input type="checkbox"/> Marron 8019 <input type="checkbox"/> RAL au choix :	<input type="checkbox"/> Blanc 9016 <input type="checkbox"/> Noir 9005 <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Vert 6005 <input type="checkbox"/> Vert 6009 <input type="checkbox"/> Gris 7011 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7035 <input type="checkbox"/> Beige 7022 <input type="checkbox"/> Gris Argent satiné <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Marron 8017 <input type="checkbox"/> Marron 8019 <input type="checkbox"/> RAL au choix :
• Pose	<input type="checkbox"/> Tableaux				


• Largeur (hors tout) mm				
• Hauteur (hors tout) mm				
• Coloris Toile	<input type="checkbox"/> Noire standard <input type="checkbox"/> Grise				

• Profil pour mur irrégulier	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non				
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Signature et cachet de l'entreprise :



Moustiquaire fixe ou porte battante 1 ou 2 vantaux



Intemporelle, esthétique et d'une utilité remarquable, les moustiquaires et les portes battantes sont des produits d'une configuration basique mais avec une technique de production élevée.



Store lecture directe

MOUSTIQUAIRE FIXE

- Profil de 22x11 mm
- Châssis monté et prêt à la pose
- Toile fibre de verre enduite de PVC de couleur grise
- Coffre Blanc RAL 9016 standard
- Pose en tableaux avec clips fournis



Store lecture directe

MOUSTIQUAIRE PORTE BATTANTE 1 OU 2 VANTAUX

- Dormant périphérique de 30 mm sur 3 côtés
- Pas de seuil en partie basse (joint brosse d'étanchéité)
- Armature coloris Blanche
- Ouverture poussant vers l'extérieur avec poignée à droite ou à gauche
- Toile fibre de verre enduite de PVC de couleur grise
- Pose en tableaux
- Ferme porte automatique dans charnières




Option coloris

- Laquage RAL standard (délai 15 jours)
- Autres RAL au choix




Technique

Porte battante



Moustiquaire fixe



Moustiquaire FIXE

MOUSTIQUAIRE FIXE BLANCHE								
H/L mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
400	63	65	50	54	58	62	66	70
500	65	67	69	71	73	75	77	79
600	67	69	71	73	75	77	79	81
700	70	72	74	76	78	80	82	84
800	73	75	77	79	81	83	85	87
900	76	78	80	82	84	86	88	90
1000	79	81	83	85	87	89	91	93
1100	82	84	86	88	90	92	94	96
1200	85	87	89	91	93	95	97	99
1300	88	90	92	94	96	98	100	102
1400	91	93	95	97	99	101	103	105
1500	93	95	97	99	101	103	105	106

MOUSTIQUAIRE COLORIS STANDARD								
H/L mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
400	69	72	55	60	64	69	73	78
500	72	74	76	78	80	83	85	87
600	74	76	78	80	83	85	87	89
700	77	79	81	84	86	88	90	92
800	80	83	85	87	89	91	93	95
900	84	86	88	90	92	95	97	99
1000	87	89	91	94	96	98	100	102
1100	90	92	95	97	99	101	103	105
1200	94	96	98	100	102	105	107	109
1300	97	99	101	103	106	108	110	112
1400	100	102	105	107	109	111	113	115
1500	102	105	107	109	111	113	115	106

OPTIONS MOUSTIQUAIRE	PLUS VALUE PAR MOUSTIQUAIRE
Toile Noire pour meilleure visibilité	Plus value de 20 % sur grille de prix

OPTIONS COLORIS	PLUS VALUE PAR MOUSTIQUAIRE
Coloris Imitation Bois Chêne Doré	Plus value de 40 % sur coloris standard
Forfait coloris RAL	80 € NET HT par couleur
Laquage RAL au choix coffre	30 € /ml
Laquage RAL coulisses	28 € /ml

Moustiquaire PORTE BATTANTE

PORTE BATTANTE 1 VANTAIL BLANCHE					
H/L mm	800	900	1000	1100	1200
1900	335	342	352	377	402
2000	350	357	367	392	417
2100	365	372	382	407	432
2200	380	387	397	422	447
2300	395	402	412	437	462
2400	415	429	444	469	494
2500	435	450	467	492	517

PORTE BATTANTE 2 VANTAUX BLANCHE						
H/L mm	1200	1400	1600	1800	2000	2400
1900	644	668	688	699	729	759
2000	662	685	706	721	751	781
2100	680	702	724	739	769	799
2200	698	719	742	757	787	817
2300	716	736	760	775	805	835
2400	747	765	784	799	829	859
2500	765	788	810	825	855	885

PORTE BATTANTE 1 VANTAIL COLORIS STANDARD					
H/L mm	800	900	1000	1100	1200
1900	369	376	387	415	442
2000	385	393	404	431	459
2100	402	409	420	448	475
2200	418	426	437	464	492
2300	435	442	453	481	508
2400	457	472	488	516	543
2500	479	495	514	541	569

PORTE BATTANTE 2 VANTAUX COLORIS STANDARD						
H/L mm	1200	1400	1600	1800	2000	2400
1900	708	735	757	769	802	835
2000	728	754	777	793	826	859
2100	748	772	796	813	846	879
2200	768	791	816	833	866	899
2300	788	810	836	853	886	919
2400	822	842	862	879	912	945
2500	842	867	891	908	941	974

OPTIONS MOUSTIQUAIRE	PLUS VALUE PAR MOUSTIQUAIRE
Toile Noire pour meilleure visibilité	Plus value de 20 % sur grille de prix

OPTIONS COLORIS	PLUS VALUE PAR MOUSTIQUAIRE
Coloris Imitation Bois Chêne Doré	Plus value de 40 % sur coloris standard
Forfait coloris RAL	80 € NET HT par couleur
Laquage RAL au choix coffre	30 € /ml
Laquage RAL coulisses	28 € /ml

Date :

Référence commande :

MOUSTIQUAIRE FIXE OU PORTE BATTANTE 1 ou 2 vantaux

Adresse de FACTURATION :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse de LIVRAISON :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

Enlèvement atelier

Expédition

	1	2	3	4	5
• Repères <i>(Chambre, cuisines, etc.)</i>					
• Quantité <i>(Nbre de moustiquaires)</i>					

• Moustiquaire	<input type="checkbox"/> Porte battante <input type="checkbox"/> fixe				
-----------------------	--	--	--	--	--

• Type	<input type="checkbox"/> 1 vantail <input type="checkbox"/> 2 vantaux				
---------------	--	--	--	--	--

• Coloris	<input type="checkbox"/> Blanc 9016 <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Vert 6009 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7022 <input type="checkbox"/> Gris Argent satiné <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Marron 8017 <input type="checkbox"/> Marron 8019 <input type="checkbox"/> RAL au choix :	<input type="checkbox"/> Blanc 9016 <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Vert 6009 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7022 <input type="checkbox"/> Gris Argent satiné <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Marron 8017 <input type="checkbox"/> Marron 8019 <input type="checkbox"/> RAL au choix :	<input type="checkbox"/> Blanc 9016 <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Vert 6009 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7022 <input type="checkbox"/> Gris Argent satiné <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Marron 8017 <input type="checkbox"/> Marron 8019 <input type="checkbox"/> RAL au choix :	<input type="checkbox"/> Blanc 9016 <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Vert 6009 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7022 <input type="checkbox"/> Gris Argent satiné <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Marron 8017 <input type="checkbox"/> Marron 8019 <input type="checkbox"/> RAL au choix :	<input type="checkbox"/> Blanc 9016 <input type="checkbox"/> Beige 1013 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Vert 6009 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7022 <input type="checkbox"/> Gris Argent satiné <input type="checkbox"/> Marron 8014 <input type="checkbox"/> Marron 8017 <input type="checkbox"/> Marron 8019 <input type="checkbox"/> RAL au choix :
------------------	--	--	--	--	--

• Pose	<input type="checkbox"/> Tableaux				
---------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

• Largeur (hors tout) mm				
• Hauteur (hors tout) mm				

Signature et cachet de l'entreprise :

Toile seule Dickson confectionnée

Toile seule confectionnée avec jonc haut et bas 5 mm dans fourreau						
H/L mm	0 à 1140	1150 à 2310	2320 à 3490	3500 à 4660	4670 à 5840	5850 à 7010
1600	58	116	174	232	290	348
1800	65	130	195	260	325	390
2000	72	144	216	288	360	432
2200	79	158	237	316	395	474
2400	86	172	258	344	430	516
2600	93	186	279	372	465	558
2800	100	200	300	400	500	600
3000	107	214	321	428	535	642
3200	114	228	342	456	570	684
3400	121	242	363	484	605	726
3600	128	256	384	512	640	768
3800	135	270	405	540	675	810
4000	142	284	426	568	710	852

Lambrequin de 200 à 300 mm	10	19	29	38	48	57

Pièces détachées

	BANDES VERTICALES	TARIF
	Plaque de lestage 127 mm	1,5 € Unitaire
	Plaque de lestage 89 mm	1,8 € Unitaire

	Chainette basse 127 mm	15 € les 10 mètres linéaires
	Chainette basse 89 mm	18 € les 10 mètres linéaires

	Equerre de déport Blanche, Grise ou Marron 100 à 150 mm	7,5 € pièces
	Equerre de déport Blanche, Grise ou Marron 150 à 250 mm	9,5 € pièces
	Cache équerrés Blanc, Gris ou Marron	2 € pièce

	ROULEAU	TARIF
	Chainette store rouleau Blanche, Grise ou Noire	2,5 € le mètre
	Feuille de sauge	3 € la pièce
	Equerre de guidage Blanche ou Grise	3,5 € la pièce
	Bloqueur manivelle Blanc, Gris ou Noir	1,9 € la pièce
	Embout tube 18 mm Blanc, Gris ou Noir	1 € pièce
	Embout tube guidage 18 mm Blanc, Gris ou Noir	3 € pièce
	Lest chainette Blanc, Gris ou Noir	6 € la pièce
	Fermoir chainette Blanc, Gris ou Noir	1 € pièce
	Câble de guidage 3 mm Nylon	0,70 € le mètre
	Maintien chainette transparent	1,8 € la pièce

	VÉNITIEN	TARIF
	Support store vénitien 25 x 25 mm	3 € la pièce
	Support sans perçage	12 € la paire
	Cordon 1,4 mm coloris au choix (10 mètres)	12 € les 10ml

Outils d'aide à la vente

	TARIF
Classeur + sélecteurs vénitiens	60 € NET HT
Maquette moustiquaire enroulable (400 x 600 mm)	45 € NET HT
Maquette moustiquaire plissée (400 x 600 mm)	60 € NET HT

